

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
N° 0333 – CPR – 4008

Code d'identification unique du produit type :

Ciment à maçonner EN 413-1 – MC 12,5

Usages prévus : **Préparation de mortiers pour montage de blocs béton et de briques et pour enduits intérieurs et extérieurs.**

Fabricant :

LafargeHolcim Ciments – Usine de La Malle
2, avenue du Général de Gaulle - 92140 Clamart, France

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **System 1+**

Norme harmonisée :

L'organisme notifié de certification du produit 'Afnor Certification' N° 0333 a réalisé, selon le système 1+, la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et les essais par sondage sur des échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché, et a délivré le certificat de constance des performances.

Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| Composition | Satisfait à l'exigence | EN 413-1:2011 |
| Résistance à la compression (à court terme et courante) | 12,5 | |
| Temps de prise (initial et final) | Satisfait à l'exigence | |
| Finesse (refus au tamis) | Satisfait à l'exigence | |
| Teneur en air | Satisfait à l'exigence | |
| Rétention d'eau | Satisfait à l'exigence | |
| Stabilité | | |
| - expansion | Satisfait à l'exigence | |
| - teneur en SO ₃ | Satisfait à l'exigence | |
| Teneur en chlorure | Satisfait à l'exigence | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Benoit Kessler , Directeur Qualité Liants

A Clamart, le 2 Janvier 2018



LAFARGEHOLCIM CIMENTS

Siège Social : 2, avenue du Général de Gaulle - 92148 CLAMART CEDEX
Téléphone : +33 1 58 00 60 00 - Télécopie : +33 1 58 00 65 00 www.lafarge-france.fr
SA au capital de 113 193 511 € - 302 135 561 R.C.S. NANTERRE - Identifiant Entreprise CE: FR 89 302 135 561