

Les indispensables

PRODUITS D'EXPERTS



GUIDE 2024



BIEN PENSÉ ET BIEN SÉLECTIONNÉ PAR

RABONI

Votre équipe,
c'est nous.

Tarif au 01/09/2024,
susceptible de modifications.

**UNE MARQUE DE DISTRIBUTEUR
AUX VALEURS FORTES**

En 1999, le groupement M.C.D. décide de lancer sa propre marque distributeur : **“Les indispensables”**.

L'objectif est de proposer aux professionnels des produits de grande qualité à un prix compétitif.

Pour assurer la satisfaction de ses clients, les produits de la marque **“Les indispensables”** sont consciencieusement sélectionnés par des experts en matériaux de construction chez plusieurs fournisseurs de référence.

La force des **“indispensables”** réside dans la sélection de ses produits par des pros pour des pros.

Depuis 25 ans, la rigueur du cahier des charges **“Les indispensables”** assure aux professionnels :

- > une qualité de produits irréprochable
- > une fiabilité éprouvée
- > le respect des normes en vigueur
- > la qualité au meilleur prix

C'est pourquoi nos produits, sont devenus pour vous Indispensables !

Découvrez nos différentes gammes de produits tout au long de ce catalogue, mais aussi sur notre site internet.

www.lesindispensables.fr

PRODUITS
D'EXPERTS
PRIX
QUALITÉ
FIABILITÉ



GROS ŒUVRE	P.4
COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ	P.15
ISOLATION - PLÂTRERIE	P.22
CARRELAGE - PRÉPARATION DES SOLS	P.31
DÉCORATION - MENUISERIE	P.38
MATÉRIEL DE CHANTIER	P.45
FIXATION MÉCANIQUE ET CHIMIQUE	P.50
OUTILLAGE À MAIN	P.56
CHIMIE DU BÂTIMENT	P.68
PEINTURE - DROGUERIE	P.71
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE	P.73

lesindispensables.fr

Retrouvez et téléchargez les fiches techniques, les guides, les fiches de données de sécurité et les Dop.





iNDi ROUTE ÉCOLOGIQUE HP

Enrobé à froid écologique hautes performances (HP), à base de liant bitumineux, agents de synthèse et fluidifiants d'origine végétale pour réparation routière de longues durées.

- › Enrobé bitumineux à froid prêt à l'emploi pour réparation de la voirie et des parkings.
- › INDIROUTE ECOLOGIQUE HP obtient le même comportement final qu'un enrobé à chaud, idéal pour une réparation de longue durée de la couche de roulement. Recommandé pour trafic INTENSE. Assure une plus grande longévité qu'un enrobé provisoire.
- › Cet enrobé ne nécessite pas de chauffer les matériaux pour sa fabrication, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone (CO2)

45,00 € HT
Le seau de 25 kg

54,00 € TTC

RÉFÉRENCE
281325

CODE EAN
3700266716314

iNDi ÉMULSION

- › Émulsion de bitume polymère pour couche d'accrochage avant utilisation d'enrobé à froid
- › Utilisation à froid, possibilité d'utilisation en plusieurs fois
- › S'applique sans personnel spécialisé ni outillage particulier
- › Température d'application : de 0°C à 40°C
- › Certificat EN 12004 (C1T)

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN ET PRIX

BIDON DE 20 L / 3700266714655 / **77,00 € HT** / **92,40 € TTC**
RÉFÉRENCE : 254899

BIDON DE 5 L / 3700266716321 / **29,00 € HT** / **34,80 € TTC**
RÉFÉRENCE : 281329



iNDi ROUTE ÉCOLOGIQUE

- › Application pour réparation provisoire
- › Enrobé bitumineux à froid prêt à l'emploi pour réparation de la voirie et des parkings.
- › Utilisé pour réparations localisées, déflachage, bouchage de nids de poule...
- › Consommation moyenne 25 kg/m²/cm d'épaisseur. Ne convient pas aux surfaces de grande dimension

Informations concernant l'environnement :

- › Cet enrobé ne nécessite pas de chauffer les matériaux pour sa fabrication, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone (CO2).
- › Ne produit ni poussière ni fumée ou gaz toxique lors de la mise en œuvre

32,00 € HT
Le seau de 25 kg

38,40 € TTC

RÉFÉRENCE
236170

CODE EAN
3700266716307

- › Bonne conformabilité et souplesse
- › Prêt à l'emploi
- › Facile à stocker
- › Facile à appliquer
- › Circulable immédiatement après la mise en œuvre



GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ POUR OUVRAGES EN BÉTON

- › Plastomère au butyle présenté en cordon mou, souple et adhésif
- › Assure l'étanchéité entre éléments préfabriqués en béton : regards de visite, cadres, bassins, réservoirs...
- › Cordon : de 3,5 m – 22 x 22 mm
- › Coloris : Noir
- › L'adhésion et la cohésion au moment de l'installation sont excellentes et s'améliorent lors de la mise en service de la colonne.
- › Conçu pour ne pas rétrécir, s'oxyder ou durcir et a une excellente résistance aux températures extrêmes, aux environnements acides et alcalins.
- › Conforme aux normes ASTM et spécifications requises pour une utilisation par l'industrie du béton préfabriqué.

- › **Produit prêt à l'emploi**
- › **Pose simple et rapide**
- › **Excellente adhérence sur béton sec**
- › **étanchéité garantie**

Nous consulter **— € TTC**
Le cordon de 3,5 m

RÉFÉRENCE

CODE EAN
3700266715904

Mise en œuvre

Les surfaces à assembler doivent être propres et sèches. En raison de la haute qualité adhésive du Joint Butyle, aucun traitement des surfaces n'est généralement nécessaire. En cas d'application sur des surfaces humides ou exceptionnellement exigeantes, il est recommandé qu'un primaire d'accrochage soit appliqué sur la surface de contact et de le laisser sécher avant l'application du Joint Butyle. La dimension (section) du Joint Butyle requise pour un emboîtement spécifique est déterminée par l'espace annulaire entre les deux éléments. Le Joint Butyle doit être comprimé de manière adéquate pour réaliser l'étanchéité appropriée. Le joint adhère instantanément aux surfaces. Toujours lier les deux extrémités bout à bout, ne jamais chevaucher. Laissez la protection en plastique sur le joint pendant la mise en place et ne la retirer que quand vous êtes prêts à assembler les éléments.




iNDi CANIVEAU 100 - B 125

- › Caniveau de drainage en polypropylène
- › Trottoirs et zones de caractère similaire, zones réservées aux voitures individuelles, terrasses, rampes d'accès et accès aux garages
- › Longueur : 1 m
- › Largeur : 100 mm
- › Hauteur : 110 mm
- › Grille passerelles polyamide fente 7 mm B125
- › Conforme à la EN 1433

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN ET PRIX

LE CANIVEAU / 3700266715058 / **42,92 € HT / 51,50 € TTC**
 RÉFÉRENCE : 259875

LA PIÈCE D'ABOUT / 3700266715065 / **7,00 € HT / 8,40 € TTC**
 RÉFÉRENCE : 281336



iNDi CANIVEAU A15 100 - H92

- › Caniveau de drainage en PE-PP et grille en acier galvanisé, fente de 8 mm
- › Pour pour surfaces, aires ou espaces utilisés exclusivement par les piétons ou les cyclistes
- › Largeur intérieure : 100 mm
- › Largeur extérieure : 120 mm
- › Hauteur intérieure : 70 mm
- › Hauteur extérieure : 92 mm
- › Lot d'accessoires inclus dans le kit de 3 caniveaux et disponible seul : 2 obturateurs et une sortie verticale DN100/110

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN ET PRIX

LE CANIVEAU / 3700266716161 / **18,90 € HT / 22,68 € TTC**
 RÉFÉRENCE : 281187

LE KIT DE 3 CANIVEAUX ET ACCESSOIRES
 / 3700266716178 / **56,66 € HT / 67,99 € TTC**
 RÉFÉRENCE : 281337



iNDi CANIVEAU C250 COUVERCLE À FENTE 100 - H110


- › Caniveau de drainage en polypropylène avec 2 couvercles à fente 11 mm C250.
- › Pour zones situées sur les bordures des rues, bas-côtés et trottoirs, parkings, routes sur les espaces commerciaux.
- › Couvercle à fente, sans fixation, hauteur 60 mm.
- › Idéal pour drainer les surfaces pavées et les plages des piscines (insensible aux eaux de baignades traitées au chlore ou au sel).
- › Largeur intérieure : 100 mm
- › Largeur extérieure : 130 mm + 60 mm du couvercle à fente

37,00 € HT
 Le caniveau

RÉFÉRENCE
 281339

44,40 € TTC

CODE EAN
 3700266716154



iNDi CANIVEAU B125 100 - H155

- › Caniveau de drainage en PEHD, grille caillebotis en acier galvanisé 15 x 31 mm. Feuillure en acier galvanisé.
- › Pour trottoirs et zones à caractère similaire, zones réservées aux voitures individuelles, terrasses, rampes d'accès et accès aux garages.
- › Longueur : 1000 mm
- › Largeur intérieure : 100 mm
- › Largeur extérieure : 158 mm
- › Largeur : 100 mm
- › Hauteur intérieure : 100 mm
- › Hauteur extérieure : 155 mm
- › Fil d'eau : 100 mm
- › Sortie verticale prémarquée : DN 11x
- › Double sortie horizontale prémarquée : DN63

97,50 € HT
 Le caniveau

RÉFÉRENCE
 281330

117,00 € TTC

CODE EAN
 3700266716185



iNDi CANIVEAU C250 100 - H155

- › Caniveau PEHD avec feuillure en acier galvanisé et grille caillebotis en fonte maille 21,5 x 17,5 mm.
- › Pour bordures de trottoirs, zones sans circulations des accotements stabilisés et zones à faible trafic, accessibles aux véhicules routiers à vitesse réduite.
- › Largeur intérieure : 100 mm
- › Largeur extérieure : 158 mm
- › Hauteur intérieure : 100 mm
- › Hauteur extérieure : 155 mm
- › Double sortie horizontales DN63
- › Sortie verticale prémarquée DN110

90,00 € HT
 Le caniveau

RÉFÉRENCE
 281332

108,00 € TTC

CODE EAN
 3700266716192

N
NOUVEAU



KIT DE 2 OBTURATEURS + 1 SORTIE VERTICALE POUR CANIVEAU A15

12,00 € HT
Le kit d'obturateurs

14,40 € TTC

RÉFÉRENCE
281338

CODE EAN
3700266716208

N
NOUVEAU



iNDi OBTURATEURS PLEINS ET PERFORÉS POUR INDI CANIVEAU B125 100 - H155 ET INDI CANIVEAU C250 100 - H155

- › Largeur 100 mm
- › Hauteur 100 mm
- › Gorge dans le caniveau pour faciliter la pose.
- › Matériau : Polyéthylène : surface lisse pour limiter l'encrassement, non poreux, résistant aux agents chimiques, ingélif, durable et 100% recyclable.

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN ET PRIX

OBTURATEUR PLEIN
/ 3700266716215 / **13,00 € HT** / **15,60 € TTC**
RÉFÉRENCE : 281333

OBTURATEUR PERFORÉ
/ 3700266716222 / **17,00 € HT** / **20,40 € TTC**
RÉFÉRENCE : 281335

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS



iNDi AGREGATS SABLE À ENDUIRE 0/2 SEINE

› Sable à maçonner 0/2 adapté à la réalisation de mortier de différente nature (chape, enduit, pose de bloc, carrelage...) et de béton.

5,96 € HT
Le sac de 35 kg

7,15 € TTC

RÉFÉRENCE
46744

CODE EAN
3662304467445

CE

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS



iNDi AGREGATS SABLE À MAÇONNER 0/4 CE SEINE

Sable à maçonner 0/4 adapté à la réalisation de mortier de différente nature (chape, enduit, pose de bloc, carrelage...) et de béton.

5,96 € HT
Le sac de 35 kg


7,15 € TTC

RÉFÉRENCE
46743

CODE EAN
3662304467438

CE





**iNDi AGREGATS
GRAVILLON BÉTON SEINE**


- › Parfaits pour la réalisation de béton destiné aux travaux d'entretien et de rénovation pour la maison
- › Existe en plusieurs granulométries, concassés ou roulés, de différentes natures de roche calcaires ou alluvionnaires qui dépendent de votre région
- › Mélangé au sable à maçonner, il entre dans la composition du béton

5,96 € HT
Le sac de 35 kg

7,15 € TTC

RÉFÉRENCE
46797

CODE EAN
3662304467971



**iNDi AGREGATS
MÉLANGE BÉTON 0/20 SEINE**

Idéal pour la réalisation de bétons destinés aux travaux d'entretien et de rénovation

5,96 € HT
Le sac de 35 kg

7,15 € TTC

RÉFÉRENCE
182606

CODE EAN
3662304826068



iNDi MORTIER IMPER

- › Mortier mince d'imperméabilisation, hydraulique hydrofugé, à base de ciments spéciaux, de charges minérales et d'adjuvants
- › Pour imperméabilisation des maçonneries et des bétons enterrés ou à l'air libre (sous-sols de pavillons, murs de cave, fondations d'immeubles)
- › Consommation : 3 kg/m² pour 2 couches
- › Dosage en eau : 5,5 à 6,5 l par sac de 25 kg
- › Les ouvrages doivent être conformes aux textes les régissant
- › Se référer à la fiche technique pour la mise en œuvre

15,90 € HT
Le sac de 25 kg

19,08 € TTC

RÉFÉRENCE
282163

CODE EAN
3700266717113

- › Résistance à la pression 1,4 Mpa
- › Application directe sur blocs béton et briques



iNDi BÉTON STANDARD

- › Microbéton sec prémélangé est destiné aux petits travaux de bétonnage.
- › Il peut être utilisé pour : les fondations, chapes, dalles, scellement de poteaux, chaînage, linteaux...
- › Rendement : 12,8 l de béton gâché par sac de 25 kg et 18 l de béton gâché par sac de 35 kg.
- › Masse volumique : 1900 kg/m³.
- › Composition : mélange homogène composé de sable, de gravier fin, de liants et d'adjuvants pour améliorer les propriétés du mortier.
- › Indi béton standard est un béton de classe de résistance C20/25 (selon NBN EN 206-1).



6,17 € HT
Le sac de 25 kg

7,40 € TTC

RÉFÉRENCE
195907

CODE EAN
3700266713597



iNDi MORTIER STANDARD

- › Mortier sec à base de ciment prêt à gâcher pour l'application générale (type G), classe M10
- › Indiqué pour tous travaux de maçonneries en briques, en blocs de béton, en pierres silico-calcaires, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour la rénovation, extérieur et intérieur (type d'application A et B).
- › Consommation par m² : env.17,2 kg par cm d'épaisseur de mortier frais.
- › Composition : Liants : Mélange de ciment de Portland selon EN 197-1.
- Granulats: Sable 0/4 criblé et calibré selon EN 13139.
- Adjuvants : Ajouts spécifiques pour améliorer la facilité de mise en œuvre, la rétention en eau et l'adhérence du mortier.



6,17 € HT
Le sac de 25 kg

7,40 € TTC

RÉFÉRENCE
29727

CODE EAN
3700266713559



iNDi MORTIER FIN

- › Mortier sec, à base de ciment, pour l'usage courant (type G selon EN 998-2), pour tous travaux de maçonnerie de classe de résistance en compression M10.
- › Convient pour tous travaux de maçonnerie en briques, blocs de béton et blocs silico-calcaires, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour la rénovation, à l'extérieur comme à l'intérieur.
- › Consommation par m² : env. 17,2 kg poudre pour 1 cm d'épaisseur de mortier frais.
- › Masse volumique du mortier durci : 1850 kg/m³
- Composition : Liants : mélange de ciment de Portland selon EN 197-1.
- Granulats: sable 0/2 criblé et calibré selon EN 13139.
- Adjuvants : ajouts spécifiques pour améliorer la facilité de mise en œuvre, la rétention en eau et l'adhérence du mortier.




7,78 € HT
Le sac de 25 kg

9,33 € TTC

RÉFÉRENCE
29728

CODE EAN
3700266713573

- › Dimensions pratiques
- › Manutention et transport optimisés
- › Facile à poser
- › Pas de sens de pose particulier
- › Recouvrement facilité



iNDi - TS AF PLUS (ANTI-FISSURATION)

- › Ferrailage des planchers en zones non sismiques
- › Table de compression des planchers poutrelles entrevous conforme au CPT «planchers»
- › Équivalent au PAF C de la gamme ADETS
- › Longueur : 325 cm
- › Largeur : 205 cm
- › Diamètre du fil : 4 mm
- › Maille : 200 x 200 mm
- › Matière : acier B600A
- › Poids : 6,46 kg
- › NFA 35-024

PRIX EN AGENCE

Le panneau de 5,4 m²

RÉFÉRENCE
229856

CODE EAN
3700266713665

iNDi - TS 10 S


- › Conforme à l'Eurocode 8 et au PS -MI92. Le panneau INDITS10 est privilégié pour armer les dalles de compression coulées sur entrevous de coffrage des planchers à poutrelles en béton, en situation sismique (Zones 3 & 4).
- › Équivalent au PAF10 de la gamme ADETS
- › Conforme à l'Eurocode 8 et au PS - MI92
- › Longueur : 331 cm
- › Largeur : 211 cm
- › Diamètre du fil : 5 mm
- › Maille : 200 x 200 mm
- › Recouvrement 310 mm
- › Matière : acier B500A
- › Poids : 10,30 kg
- › NFA 35-080-2

PRIX EN AGENCE

Le panneau de 5,4 m²

RÉFÉRENCE
229855

CODE EAN
3700266716932



iNDi - TS 25 CL


- › Ferrailage des dallages
- › Dallage de maisons individuelles ou autres
- › Équivalent aux ST25C et ST25CS de la gamme ADETS
- › Conforme au DTU 13-3 Partie 3. «Cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles» article 5.3.
- › Longueur : 334 cm
- › Largeur : 199 cm
- › Diamètre du fil : 7/6 mm
- › Maille : 150 x 150 mm
- › Matière : acier B500A
- › Poids : 19 kg
- › NFA 35-080-2

PRIX EN AGENCE

Le panneau de 4,95 m²

RÉFÉRENCE
229854

CODE EAN
3700266715911



iNDi LATEX

- › Additif d'accrochage pour tous types de travaux de maçonnerie : reprise des surfaces bétons, réparation des fissures, montage et joint de maçonnerie
- › Aspect : liquide blanc laiteux
- › Densité : 1,01 à + 20°C
- › Solubilité : totale dans l'eau
- › Augmente l'adhérence des mortiers et bétons
- › Améliore la résistance aux chocs et à l'abrasion
- › Facilite la maniabilité des mortiers
- › Produits dangereux, respecter les précautions d'emploi



CONDITIONNEMENTS, CODE EAN ET PRIX

LE BIDON DE 2 LITRES / 3700266714921 /
23,20 € HT / 27,85 € TTC
RÉFÉRENCE : -

LE BIDON DE 5 LITRES / 3700266714938 /
41,90 € HT / 50,30 € TTC
RÉFÉRENCE : 234445

LE BIDON DE 20 LITRES / 3700266714945 /
133,00 € HT / 159,60 € TTC
RÉFÉRENCE : 234446

Retrouvez le guide
Indilatex sur
www.lesindispensables.fr

Pour consulter la fiche de sécurité et la fiche technique, flashez ce QR Code



iNDi PROTECTION DE SOUBASSEMENT

Nappe à excroissances destinée à la protection de parois enterrées

- › Matériaux : Polyéthylène haute densité
- › Résistance à la compression : env. 200 kPa
- › Nombre d'excroissances : > 1800 / m²
- › Elle permet la protection du support pendant l'opération de remblaiement
- › Elle peut être mise en oeuvre comme couche de propreté sous radiers, pour la protection des parois enterrées, pour drainer les infiltrations dans les constructions à double coque.

Avantages :

- › Respectueuse de l'environnement.
- › Peut être recyclée et ne contient pas d'agents plastifiants.
- › Reste neutre au contact de l'eau potable.
- › Imputrescible.
- › Résistante à la perforation par les racines.
- › Le bord lisse du produit facilite le recouvrement entre les lés et la fixation.
- › La structure alvéolaire diagonale facilite « le pliage » dans les angles.
- › Le produit, par ses caractéristiques (hauteur et nombres d'excroissances) peut drainer jusqu'à 5,3 litres d'air par m².



CONDITIONNEMENTS, CODE EAN ET PRIX

LE ROULEAU DE 1 X 20 M / 3700266705653 /
45,50 € HT / 54,60 € TTC
RÉFÉRENCE : 231994

LE ROULEAU DE 1,5 X 20 M / 3700266705660 /
66,00 € HT / 79,20 € TTC
RÉFÉRENCE : 231999

LE ROULEAU DE 2 X 20 M / 3700266705677 /
91,00 € HT / 109,20 € TTC
RÉFÉRENCE : 232000

LE ROULEAU DE 2,4 X 20 M / 3700266705684 /
103,00 € HT / 123,60 € TTC
RÉFÉRENCE : 232001

LE ROULEAU DE 3 X 20 M / 3700266705691 /
136,00 € HT / 163,20 € TTC
RÉFÉRENCE : 232002

INDI GÉOTEXTILES DRAINAGE PROTECTION

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS



INDI GÉOTEXTILES
DRAINAGE PROTECTION
AMÉNAGEMENT 1m x 25m

GÉOTEXTILES POUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Systèmes de drainage | Allée de jardin piétonne
Protection hivernale



- > Maintient le sol environnant, augmente sa stabilité et permet d'éviter les risques de colmatage des drains grâce à ses fortes caractéristiques filtrantes
- > Système de drainage. Allées de jardin. Protection hivernale
- > Spécificité technique : Résistance à la traction 5 kN/m
- > Classe 2 selon le Comité Français des Géotextiles
- > Marquage CE. EN ISO 10319 pour les caractéristiques mécaniques



CONDITIONNEMENTS, CODE EAN ET PRIX AU M²

LE ROULEAU DE 1 X 25 M / 3700266715102 /
1,40 € HT / 1,68 € TTC
RÉFÉRENCE : 238011

LE ROULEAU DE 2 X 25 M
(PLIÉ ET ROULÉ EN 1 M) / 3700266715119 /
1,40 € HT / 1,68 € TTC
RÉFÉRENCE : 238012


INDI GÉOTEXTILES SÉPARATION - PROTECTION - AMÉNAGEMENT

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS



INDI GÉOTEXTILES
SÉPARATION PROTECTION
AMÉNAGEMENT 1m x 25m

GÉOTEXTILES POUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Terrasse | Voie d'accès carrossablegarage | Entrée de garage
Voie d'accès chantier



- > Utilisé en séparation entre le sol naturel - gravillons ou autres matériaux de remblai de nature différente. Il évite les mélanges et les risques d'affaissement
- > Chemins d'accès roulant et bitume. Accès chantier. Stockage matériaux
- > Spécificité technique : Résistance à la traction 8 kN/m
- > Classe 3 selon le Comité Français des Géotextiles
- > Marquage CE. EN ISO 10319 pour les caractéristiques mécaniques



CONDITIONNEMENTS, CODE EAN ET PRIX AU M²

LE ROULEAU DE 1 X 25 M / 3700266715126 /
Nous consulter / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

LE ROULEAU DE 2 X 25 M
(PLIÉ ET ROULÉ EN 1 M) / 3700266715133 /
1,69 € HT / 2,03 € TTC
RÉFÉRENCE : 238014

INDI GÉOTEXTILES ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS



INDI GÉOTEXTILES
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
ÉPANDAGE 0,70m x 75m

GÉOTEXTILES POUR TRANCHÉES D'ÉPANDAGE
Assainissement individuel | Épandage | Conforme au DTU 64.1



(TRANCHÉES D'ÉPANDAGE - DTU 64-1)

- > Protège les filières d'assainissement contre l'entraînement des fines particules présentes dans la terre végétale. Il peut également être utilisé pour protéger les membranes étanches contre la perforation (bassins d'ornementation) et pour isoler les bacs à sable du sol naturel
- > Spécificité technique : Résistance à la traction 10 kN/m
- > Classe 4 selon le Comité Français des Géotextiles
- > Marquage CE. EN ISO 10319 pour les caractéristiques mécaniques.
- > Conforme au XP DTU 64.1 correspondant aux dispositifs d'assainissement non collectifs (dit Autonomes) pour les maisons d'habitations individuelles



Nous consulter - € TTC

Le rouleau de 0,70 x 75 m² | Prix au m²

RÉFÉRENCE - CODE EAN 3700266713702



INDI ADHÉSIF SF 50 M
SIMPLE FACE

- > Ruban adhésif simple face conçu pour la jonction des lés d'écrans de sous toiture, pare-vapeur et pare-pluie
- > Jointolement des films pare-vapeur et pare-pluie : continuité de l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur de la structure du bâtiment, réduction des infiltrations au niveau du toit, des murs et des sous-sols, barrière contre la migration de l'humidité depuis les fondations, fixation et jointage des plaques et panneaux d'isolation
- > Utilisation en intérieur et extérieur
- > Épaisseur : 0,28 mm
- > 50 mm x 25 m
- > Coloris : Blanc
- > Matériaux : Support en polyéthylène (PE), renforcé d'une trame polyester et protégé par un intercalaire en papier siliciné havane. Enduit d'un adhésif acrylique



- > Bonne conformabilité et souplesse
- > Forte adhésion sur différents substrats
- > Bonne résistance grâce à son support renforcé
- > Résistance thermique de -40°C à +100°C



25,20 € HT | 30,24 € TTC
Le rouleau de 25 m

RÉFÉRENCE 218071 CODE EAN 3700266712057

INDI ADHÉSIF DF 25 M
DOUBLE FACE

- > Ruban adhésif double face pour fixation des écrans pare-vapeur et pare-pluie.
- > Fixation des pare-vapeur, même fabriqués avec du Tyvek®.
- > Fixation permanente sur des montants en fer ou en bois.
- > Utilisation : intérieur/extérieur.
- > 25 mm x 25 m.
- > Coloris : transparent.
- > Température d'application : de -10°C à +40°C.



- > Très fort tack (adhérence initiale)
- > Résistance au vieillissement et à l'humidité
- > Résiste entre -40°C et +120°C



14,80 € HT | 17,76 € TTC
Le rouleau de 25 m

RÉFÉRENCE 218072 CODE EAN 3700266712064

Pour consulter
les fiches techniques
des Indiadhésifs,
flashez ce QR Code





iNDi HPV R2

- > Valeur Sd : 0.02 m
- > Surface de 75 m²
- > Masse surfacique : 150 g/m²
- > Entraxe maximal entre chevrons ou fermettes : 60 cm
- > Résistance à la traction : Env. 310 / 240 N/50 mm (EN 12311-1)
- > Perméabilité à la pénétration de l'eau : Classe W1 (EN 1928)
- > Résistance à la déchirure au clou 180 / 210 N (EN 12310-1).
- > Adhésif de mise en oeuvre agréé : INDIADHESIF SF
- > Norme EN 13859-1
- > Conforme au DTU 40.29 et 31.2
- > Certification QB : 23-004



- > Léger et très résistant
- > Compatible avec une pose sur supports continus et discontinus
- > Application en toiture et sous bardage ventilé

79,90 € HT | **95,88 € TTC**
Le rouleau de 1,50 x 50 m

RÉFÉRENCE 231974 | CODE EAN 3700266716635



iNDi PARE-PLUIE

- > écran pare-pluie pour bardages ventilés
- > Posé sous le parement extérieur du mur sur support continu, il protège la paroi isolée contre les infiltrations d'eau, notamment dans le cadre d'une maison à ossature bois conformément au DTU 31.2
- > Indipare-pluie ne convient pas à un bardage ouvert dit à claire-voie
- > Perméabilité à la pénétration de l'eau : Classe W1 (EN 1928)
- > Masse surfacique : 120 g/m²
- > Adhésif de mise en oeuvre agréé INDIADHESIF SF-25M
- > Valeur SD : 0,02



81,25 € HT | **97,50 € TTC**
Le rouleau de 1,50 x 50 m

RÉFÉRENCE 231977 | CODE EAN 3700266716666



iNDi HPV R2 BA

- > Bords autocollants intégrés
- > Valeur Sd : 0.02 m
- > Surface de 75 m²
- > Masse surfacique : 150 g/m²
- > Entraxe maximal entre chevrons ou fermettes : 60 cm
- > Résistance à la traction : Env. 310 / 240 N/50 mm (EN 12311-1)
- > Perméabilité à la pénétration de l'eau : Classe W1 (EN 1928)
- > Résistance à la déchirure au clou 180 / 210 N (EN 12310-1)
- > Norme EN 13859-1
- > Conforme au DTU 40.29 et 31.2
- > Certification QB : 23-004



- > Avec bords autocollants intégrés
- > Étanche au vent
- > Optimisation du fonctionnement de l'isolation thermique
- > Application en toiture et sous bardage ventilé

95,00 € HT | **114,00 € TTC**
Le rouleau de 1,50 x 50 m

RÉFÉRENCE 238933 | CODE EAN 3700266716642



iNDi CLOISOIR SOUPLE DE VENTILATION BI-COMPOSANT

- > Cloisoir souple ventilé en rouleau pour façades et arêtiers
- > Bavettes latérales en aluminium prélaqué plissé de couleur rouge, noir ou beige
- > Partie centrale : en polypropylène noir
- > Assure la ventilation linéaire du faîtage et des arêtiers et apporte une sécurité contre les projections d'eau en cas de pluie battante, la pénétration de neige, de poussières, d'insectes...
- > Marquage central pour une pose facilitée
- > Adhésif butyle haute performance, pose entre 4°C et 40°C



LARGEUR DE LA BANDE DE BUTYLE	LARGEUR DE LA BAVETTE D'ALU PLISSÉ	TAUX DE PLISSAGE	COULEUR	CODE EAN	PRIX HT	PRIX TTC	RÉFÉRENCE
5 ML X 300 MM							
18 x 1,2 mm	55	25% (+/-2%)	Noir	3700266716765	28,00 €	33,62 €	0277570
			Rouge	3700266716772	28,00 €	33,62 €	0277571
5 ML X 380 MM							
18 x 1,2 mm	95	30% (+/-2%)	Noir	3700266716796	34,00 €	40,80 €	0277573
			Rouge	3700266716802	34,00 €	40,80 €	0277574
			Beige	3700266716819	34,00 €	40,80 €	0277575
50 ML X 300 MM							
18 x 1,2 mm	55	25% (+/-2%)	Noir	3700266716826	280,00 €	336,00 €	0277576
			Rouge	3700266716833	280,00 €	336,00 €	0277577
50 ML X 380 MM							
18 x 1,2 mm	95	30% (+/-2%)	Noir	3700266716857	340,00 €	408,00 €	0277579
			Rouge	3700266716864	340,00 €	408,00 €	0277580
			Beige	3700266716871	340,00 €	408,00 €	0277581



iNDi HPV R3

- > Valeur Sd : 0.02 m
- > Surface de 75 m²
- > Masse surfacique 160 g/m²
- > Résistance à la traction : Env 420/420 N/50 mm
- > Résistance à la déchirure au clou 390/360 N
- > Entraxe maximal entre chevrons ou fermettes : 90 cm
- > Perméabilité à la pénétration de l'eau : Classe W1 (EN 1928)
- > Adhésif de mise en oeuvre agréé : INDIADHESIF SF
- > Norme EN 13859-1
- > Conforme au DTU 40.29 et 31.2
- > Certification QB : 23-005



- > Écran armé très résistant
- > Pour supports discontinus (entaxe 90 cm) et continus
- > Conforme au DTU 40.29 et 31.2

103,75 € HT | **124,50 € TTC**
Le rouleau de 1,50 x 50 m

RÉFÉRENCE 231976 | CODE EAN 3700266716659



iNDi CLOISOIR SOUPLE DE VENTILATION TOUT ALU

- > Cloisoir souple ventilé, 100 % aluminium pour une durabilité optimum
- Marquage central pour une pose facilitée
- > Adhésif butyle haute performance, pose entre 4°C et 40°C



LARGEUR DE LA BANDE DE BUTYLE	LARGEUR DE LA BAVETTE D'ALU PLISSÉ	TAUX DE PLISSAGE	COULEUR	CODE EAN	PRIX HT	PRIX TTC	RÉFÉRENCE
5 ML X 290 MM							
18 x 1,2 mm	290	25% (+/-2%)	Noir	3700266716703	32,50 € HT	39,00 € HT	0277564
			Rouge	3700266716710	32,50 € HT	39,00 € HT	0277564
			Beige	3700266716727	32,50 € HT	39,00 € HT	0277566
5 ML X 320 MM							
18 x 1,2 mm	320	33% (+/-2%)	Noir	3700266716734	38,50 € HT	46,20 € HT	0277567
			Rouge	3700266716741	38,50 € HT	46,20 € HT	0277568
			Beige	3700266716758	38,50 € HT	46,20 € HT	0277569



Pour télécharger les fiches techniques, DOP, des pare-vapeurs, flashez ce QR code



- › Planchette de 250 mm
- › Lambris en PVC alvéolaire
- › Languette pré-percée
- › Classement au feu : M1
- › Habillage de sous-toitures, pour le neuf et la rénovation

iNDi LAMBRIS PVC
RÉF 153 - PLANCHETTE L 250 MM X 10 MM

COULEUR, LONGUEUR, CODE EAN ET PRIX

BLANC / 3 M / 5414647580071 / **8,50 € HT / 10,20 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0082425

BLANC / 4 M / 5401091848581 / **11,35 € HT / 13,62 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0257803

GRIS ANTHRACITE / 4 M / 5401091848659 / **14,15 € HT / 16,98 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0249539

GRIS CLAIR / 4 M / 5401091848598 / *Nous consulter / - € TTC*
RÉFÉRENCE : -

NOIR / 4 M / 5401091848604 / *Nous consulter / - € TTC*
RÉFÉRENCE : -

BEIGE / 4 M / 5401166707812 / *Nous consulter / - € TTC*
RÉFÉRENCE : -

BLANC / 6 M / 5414647580088 / **17,05 € HT / 20,46 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0082441

GRIS ANTHRACITE / 6 M / 5401091848642 / **21,25 € HT / 25,50 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0257805



- › Planchette de 250 mm
- › Lambris en PVC alvéolaire
- › Habillage de sous-toitures, pour le neuf et la rénovation
- › Classement au feu : M1




iNDi INDILAMBRIS PVC DE SOUS TOITURE
RÉF 145 - L 250 MM X 10 MM

Nous consulter | **- € TTC**

Chêne doré | **4 M**

RÉFÉRENCE : - | CODE EAN : 5401166708727



Les profilés de bordure permettent de réaliser les finitions pour l'habillage de sous-toiture.

iNDi PROFILÉ DE BORDURE - RÉF 109
LES DIMENSIONS DES PROFILÉS SONT DE 12,6 X 25 MM
COULEUR, LONGUEUR, CODE EAN ET PRIX

BLANC / 4 M / 5401091848420 / **4,65 € HT / 5,58 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0249538

GRIS ANTHRACITE / 4 M / 5401091848475 / **7,98 € HT / 9,58 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0257807

BEIGE / 4 M / 5401166707751 / *Nous consulter / - € TTC*
RÉFÉRENCE : -

GRIS CLAIR / 4 M / 5401166707690 / *Nous consulter / - € TTC*
RÉFÉRENCE : -

NOIR / 4 M / 5401166707720 / *Nous consulter / - € TTC*
RÉFÉRENCE : -

CHÊNE DORÉ / 4 M / 5401166708444 / *Nous consulter / - € TTC*
RÉFÉRENCE : -

BLANC / 6 M / 5401091848437 / **6,95 € HT / 8,34 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0207136

GRIS ANTHRACITE / 6 M / 5401091848482 / **11,95 € HT / 14,34 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0257808



PROFIL DE JONCTION - RÉF 108
LES DIMENSIONS DES PROFILÉS SONT DE 40 X 12,6 MM
COULEUR, LONGUEUR, CODE EAN ET PRIX

BLANC / 4 M / 5401091848352 / **7,40 € HT / 8,88 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0249536

BEIGE / 4 M / 5401166706976 / *Nous consulter / - € TTC*
RÉFÉRENCE : -

GRIS CLAIR / 4 M / 5401166706938 / *Nous consulter / - € TTC*
RÉFÉRENCE : -

GRIS ANTHRACITE / 4 M / 5401166706983 / **7,40 € HT / 8,88 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0280555

NOIR / 4 M / 5401166706952 / *Nous consulter / - € TTC*
RÉFÉRENCE : -

CHÊNE DORÉ / 4 M / 5401166708260 / *Nous consulter / - € TTC*
RÉFÉRENCE : -



iNDi POINTES - RÉF 1092
POINTE 50 MM À TÊTE PLASTIQUE
BOÎTE DE 100 PIÈCES

COULEUR, LONGUEUR, CODE EAN ET PRIX

BLANC / 50 MM / 5401091848727 / **29,70 € HT / 35,64 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0061168

GRIS CLAIR / 50 MM / 5401091848734 / **29,70 € HT / 35,64 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0258512

NOIR / 50 MM / 5401091848741 / **29,70 € HT / 35,64 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0258513

BEIGE / 50 MM / 5401091848758 / **29,70 € HT / 35,64 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0258514

GRIS ANTHRACITE / 50 MM / 5401091848765 / **29,70 € HT / 35,64 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0258511

CHÊNE DORÉ / 50 MM / 5401091848772 / **29,70 € HT / 35,64 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0258515



PROFIL DE VENTILATION - RÉF 123

LES DIMENSIONS DES PROFILÉS SONT DE 12,6 X 25 MM

18,90 € HT
Blanc

RÉFÉRENCE
0280554

22,68 € TTC
600 MM

CODE EAN
5401166643943

GRILLE DE VENTILATION - RÉF 149

DIAMÈTRE : 68MM

COULEUR, DIAMÈTRE, CODE EAN ET PRIX

BLANC / 68 MM / 5401091848529 / **2,85 € HT** / **3,42 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0257815

BEIGE / 68 MM / 5401091848550 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

GRIS CLAIR / 68 MM / 5401091848536 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

GRIS ANTHRACITE/68 MM / 5401091848574 / **2,85 € HT** / **3,42 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0257816

TERRE DE SIENNE / 68 MM / 5401091848567 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

NOIR / 68 MM / 5401091848543 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

COIN INTÉRIEUR POUR PLANCHE

ÉQUERRE - RÉF 1157

COULEUR, LONGUEUR, CODE EAN ET PRIX

BLANC / 300 MM / 5401091848789 / **9,30 € HT** / **11,16 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0207134

BEIGE / 300 MM / 5401091848819 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

GRIS CLAIR / 300 MM / 5401091848796 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

GRIS ANTHRACITE/300 MM / 5401091848826 / **9,30 € HT** / **11,16 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0257812

NOIR / 300 MM / 5401091848802 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

CHÊNE DORÉ / 300 MM / 5401091848833 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

RACCORD POUR PLANCHE

ÉQUERRE - RÉF 1158

COULEUR, LONGUEUR, CODE EAN ET PRIX

BLANC / 300 MM / 5401091848840 / **5,05 € HT** / **6,06 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0061285


BEIGE / 300 MM / 5401091848871 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

GRIS CLAIR / 300 MM / 5401091848857 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

GRIS ANTHRACITE/300 MM / 5401091848888 / **5,05 € HT** / **6,06 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0257813

NOIR / 300 MM / 5401091848864 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

CHÊNE DORÉ / 300 MM / 5401091848895 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -



COIN EXTÉRIEUR POUR PLANCHE

ÉQUERRE - RÉF 1159

COULEUR, LONGUEUR, CODE EAN ET PRIX

BLANC / 300 MM / 5401091848901 / **4,45 € HT** / **5,34 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0207131


BEIGE / 300 MM / 5401091848932 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

GRIS CLAIR / 300 MM / 5401091848918 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

GRIS ANTHRACITE/ 300 MM / 5401091848949 / **4,45 € HT** / **5,34 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0257814

NOIR / 300 MM / 5401091848925 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

CHÊNE DORÉ / 300 MM / 5401091848956 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -



Les planches de rive sont des profilés cellulaires haute densité co-extrudés très résistants pour l'habillage de sous-toitures. Dimensions de l'équerre : 200 x 9 mm. Existe en 6 et 4m de largeur dans les 5 coloris.

iNDi PLANCHE DE RIVE CELLULAIRE - RÉF 1026

LES DIMENSIONS DES PROFILÉS SONT DE 200 X 9 MM

COULEUR, LONGUEUR, CODE EAN ET PRIX

BLANC / 4 M / 5401166698578 / **25,95 € HT** / **31,14 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0280553

GRIS ANTHRACITE/ 4 M / 541166698998 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -



BEIGE / 4 M / 5401166698981 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

NOIR / 4 M / 5401166698967 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

CHÊNE DORÉ / 4 M / 5401166698448 / *Nous consulter* / - € TTC
RÉFÉRENCE : -

BLANC / 6 M / 5401091848666 / **42,25 € HT** / **50,70 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0222599

GRIS ANTHRACITE/ 6 M / 5401091848703 / **72,05 € HT** / **86,46 € TTC**
RÉFÉRENCE : 0257809



Couleurs

1. Finition teintée dans la masse



Blanc / Ral 9016*



Beige / Ral 1015*



Gris clair / Ral 7047*



Gris anthracite
Ral7016*



Noir / Ral 9005*



Caramel

2. Finition plaxée



Chêne Doré

* Code RAL approchant.



- > Pour fixation du plafond suspendu en plaques de plâtre sur support bois
- > Compatibles avec des fourrures 45 mm et 47 mm
- > Nombre de suspentes : 1,8 à 2,7 au m² selon le type de pose ou charge
- > Distance maxi entre les suspentes : 1,20 m

INDi SUSPENTE 90

- > Longueur : 90 mm
- > Épaisseur : 0,75 mm



17,30 € HT
La boîte de 100

RÉFÉRENCE
256848

20,76 € TTC

CODE EAN
3700266714952

INDi SUSPENTE 170

- > Longueur : 170 mm
- > Épaisseur : 0,75 mm



21,90 € HT
La boîte de 100

RÉFÉRENCE
256849

26,28 € TTC

CODE EAN
3700266714969

INDi SUSPENTE 240

- > Suspente 240 mm, avec languette rabattable afin de maintenir l'isolant
- > Pour fixation du plafond suspendu en plaques de plâtre sur support bois
- > Longueur : 240 mm
- > Épaisseur : 0,80 mm



- > Maintien de l'isolant
- > Languette rabattable

23,50 € HT
La boîte de 50

RÉFÉRENCE
256850

28,20 € TTC

CODE EAN
3700266714976

INDi SUSPENTE 300

- > Longueur : 300 mm
- > Épaisseur : 0,80 mm




- > Maintien de l'isolant
- > Languette rabattable

29,90 € HT
La boîte de 50

RÉFÉRENCE
256851

35,88 € TTC

CODE EAN
3700266714983



- > Maintien de l'isolant
- > Languette rabattable



INDi SUSPENTE 400


- > Longueur : 400 mm
- > Épaisseur : 0,80 mm

39,40 € HT
La boîte de 50

RÉFÉRENCE
256852

47,28 € TTC

CODE EAN
3700266714990



- > Maintien de l'isolant
- > Languette rabattable



INDi SUSPENTE 480


- > Longueur : 480 mm
- > Épaisseur : 0,80 mm

68,90 € HT
La boîte de 50

RÉFÉRENCE
256913

82,68 € TTC

CODE EAN
3700266715003



- > Sécable



INDi SUSPENTE MODULAIRE 600


- > Longueur : 600 mm
- > Épaisseur : 1 mm

75,70 € HT
La boîte de 50

RÉFÉRENCE
234670

90,84 € TTC

CODE EAN
3700266716123



- > Sécable



INDi SUSPENTE MODULAIRE 1000

- > Longueur : 1000 mm
- > Épaisseur : 1 mm

67,15 € HT
La boîte de 25

RÉFÉRENCE
236099

80,58 € TTC

CODE EAN
3700266716130



INDi SUSPENTE HOURDIS LONGUE

- > Suspente Hourdis HL, compatible avec fourrures 45 et 47 mm
- > Pour la fixation du plafond en plaques de plâtre sous hourdis béton.
- > Hauteur : 72 mm
- > Largeur : 70 mm
- > Possibilité d'ajouter une suspente pour augmenter le plénum



- > Sécable

79,90 € HT
La boîte de 100

RÉFÉRENCE
256853

95,88 € TTC

CODE EAN
3700266715010



iNDi ECLISSE INTÉGRALE

- › Eclisse de raccordement avec effet ressort permettant la tenue sur tous les types de fourrures 45 ou 47 mm.
- › La pose s'effectue en pinçant les ailes de l'éclisse.
- › Longueur : 90 mm
- › Épaisseur : 0,55 mm

36,10 € HT
La boîte de 100

43,32 € TTC

RÉFÉRENCE
256854

CODE EAN
3700266715027



iNDi CAVALIER PIVOT

- › Accessoire de suspension de plafonds en plaque de plâtre.
- › Assure la liaison entre la fourrure et la tige filetée de M6.
- › Utilisation sur tous types de fourrures 45 et 47 mm.
- › Clipsable sur la fourrure
- › Nombre de cavalier pivot : 1,8 à 2,7 au m²
- › Distance entre deux cavaliers : 1,20 ml maxi

- › Clipsable
- › Pour tige filetée M6

30,30 € HT
La boîte de 100

36,36 € TTC

RÉFÉRENCE
256855

CODE EAN
3700266715034



iNDi SUSPENTE POUTRELLE BÉTON


- › Système de fixation d'ossatures plafond ou autres accessoires sur le talon de poutrelles béton (précontraint ou hourdis) équipés d'entrevous en PET, en bois moulé, polystyrène, etc.
- › Utilisation sur la quasi totalité de la gamme de poutrelles en béton existant sur le marché (talon de 30 à 50 mm)
- › Fixation à la visseuse de la vis d'appui permettant de bloquer la suspente sur le talon de la poutrelle béton

73,50 € HT
La boîte de 50

88,20 € TTC

RÉFÉRENCE
236096

CODE EAN
3700266715959



iNDi SUSPENTE 1/2 COLLIER OMEGA

- › Pour la réalisation d'un plafond avec 2 trous filetés M 6 au pas de 100 et un trou pour tige à crochet

Nous consulter

- € TTC

La boîte de 100

RÉFÉRENCE
-

CODE EAN
3700266716147




iNDi APPUI MURAL

- › Pour le doublage des murs sur F45/F47
- › Excellente performance acoustique
- › Pour le neuf et la rénovation
- › Base compatible avec toutes les fourrures F45/F47
- › Verrouillage facile à 1 main
- › Fabrication en matières recyclées
- › Résistance aux chocs à 120 joules



ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT, CONDITIONNEMENT, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

DE 30 À 45 MM	/ BOÎTE DE 50 PIÈCES / 3700266717045	/ 59,00 € HT / 70,80 € TTC	/ 281883
DE 30 À 80 MM	/ BOÎTE DE 50 PIÈCES / 3700266717052	/ 60,00 € HT / 72,00 € TTC	/ 281884
DE 30 À 100 MM	/ BOÎTE DE 50 PIÈCES / 3700266717069	/ 61,00 € HT / 73,20 € TTC	/ 281885
DE 30 À 120 MM	/ BOÎTE DE 50 PIÈCES / 3700266717076	/ 62,00 € HT / 74,40 € TTC	/ 281886
DE 70 À 140 MM RENFORCÉ	/ BOÎTE DE 50 PIÈCES / 3700266717083	/ 66,00 € HT / 79,20 € TTC	/ 281887
DE 70 À 160 MM RENFORCÉ	/ BOÎTE DE 40 PIÈCES / 3700266717090	/ 63,00 € HT / 75,60 € TTC	/ 281888
DE 70 À 200 MM RENFORCÉ	/ BOÎTE DE 40 PIÈCES / 3700266717106	/ 75,00 € HT / 90,00 € TTC	/ 281889




iNDi VIS TTPC

- › Vis plaque de plâtre phosphatée
- › Pour le vissage des plaques de plâtre sur support métalliques

Disponible dernier trimestre 2024

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT, CONDITIONNEMENT, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

3,5 X 25 MM	/ BOÎTE DE 1000 PIÈCES / 3700266716987	/ Nous consulter / - € TTC	/ -
3,5 X 35 MM	/ BOÎTE DE 1000 PIÈCES / 3700266716994	/ Nous consulter / - € TTC	/ -
3,5 X 45 MM	/ BOÎTE DE 1000 PIÈCES / 3700266717007	/ Nous consulter / - € TTC	/ -
3,5 X 55 MM	/ BOÎTE DE 500 PIÈCES / 3700266717014	/ Nous consulter / - € TTC	/ -
3,5 X 70 MM	/ BOÎTE DE 500 PIÈCES / 3700266717021	/ Nous consulter / - € TTC	/ -



iNDi VIS TRPF

- > Vis autoperçuse zinguée
- > Pour l'assemblage des profilés métalliques.
- > Jusqu'à 2 mm d'épaisseur

Disponible dernier trimestre 2024

Nous consulter

La boîte de 1000 pièces


RÉFÉRENCE

-

— € TTC

CODE EAN

3700266717038



iNDi BANDE À JOINT


- > Bande à joint papier micro-perforé
- > Jointement pour plaques de plâtre cartonées

Disponible dernier trimestre 2024

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

BOÎTE DE 10 ROULEAUX DE 150 M / 3700266716956 / **Nous consulter** / - € TTC / -

BOÎTE DE 20 ROULEAUX DE 23 M / 3700266716963 / **Nous consulter** / - € TTC / -



iNDi BANDE ARMÉE

- > Pour renfort d'angle
- > Micro-perforée avec âme en acier traitée contre la corrosion

Disponible dernier trimestre 2024

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

L'UNITÉ - 30 M / 3700266716970 / **Nous consulter** / - € TTC / -

BOÎTE DE 10 ROULEAUX DE 30 M / 3700266717366 / **Nous consulter** / - € TTC / -



iNDi ENDUIT RAPIDE 2H

- > Enduit à joint prise rapide
- > Pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis, collage des bandes et couches de finition, ratissages localisés.
- > Sa prise rapide permet de passer la deuxième couche dans la même journée. Il est recommandé par temps froid.
- > Consommation au m² : 300 à 350 g/m²
- > Temps d'emploi : 2h
- > Temps de redoublement : 2 à 4 h

Nous consulter

Le sac de 25 kg

RÉFÉRENCE

-

— € TTC

CODE EAN

3700266715683



iNDi ENDUIT RAPIDE 3H

- > Enduit à joint prise rapide
- > Pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis, le collage des bandes et couches de finition, les ratissages localisés
- > Permet de passer la deuxième couche dans la journée
- > Consommation, au m² : 300 à 350 g/m²
- > Temps d'emploi : 2 à 3 h
- > Temps de redoublement : 3 à 4 h

21,50 € HT
Le sac de 25 kg

RÉFÉRENCE

216246

25,80 € TTC

CODE EAN

3700266707459



iNDi ENDUIT LENT 12 H

- > Enduit à joint prise lente
- > Enduit pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis, le collage des bandes et couches de finition, les ratissages localisés
- > Son séchage progressif permet la mise en œuvre en été comme en hiver
- > Consommation au m² : 300 à 350 g/m²
- > Temps d'emploi : 7 à 9 h
- > Temps de redoublement 12 à 14 h

19,05 € HT
Le sac de 25 kg

RÉFÉRENCE

216245

22,86 € TTC

CODE EAN

3700266707473

INDi ENDUIT SECHAGE 24H

- › Enduit à joint de séchage
- › Destiné au traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis, collage des bandes et couches de finition, ratissages localisés.
- › Son temps d'utilisation long est idéal pour les moyens et grands chantiers et permet une utilisation mécanisée (machine à joint)
- › Consommation au m² : 300 à 350 g
- › Temps d'emploi : 24 à 48 h
- › Temps de redoublement : 24 à 48 h

26,95 € HT | **32,34 € TTC**
Le sac de 25 kg

RÉFÉRENCE
258271

CODE EAN
3700266715690



INDi ENDUIT PE

- › Enduit à joints prêt à l'emploi
- › Pâte de couleur blanche à base de poudre de marbre et de résines synthétiques
- › Destiné au traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis, collage des bandes et couches de finition
- › Temps de redoublement : 24 à 48 h
- › Consommation au m² : 450 g/m²

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN ET PRIX

LE SEAU DE 7 KG / 3700266707497 / **22,25 € HT** / **26,70 € TTC**

RÉFÉRENCE : 216253

LE SEAU DE 25 KG / 3700266707503 / **34,90 € HT** / **41,88 € TTC**

RÉFÉRENCE : 216254



INDi ENDUIT MULTI 5 EN 1

- › Enduit poudre multifonctions à prise.
- › En utilisation intérieure, il permet le rebouchage, lissage, garnissage, enduisage, collage de carreaux de plâtre, de doublages ou d'éléments de décoration en staff.
- › Sa pâte de couleur grise s'éclaircit au séchage afin d'indiquer la prise.
- › Consommation au m² : 500 à 1500 g/m² selon usage
- › Temps d'emploi : environ 2h30
- › Temps de redoublement : 3 à 4 h

20,10 € HT | **24,12 € TTC**
Le sac de 15 kg

RÉFÉRENCE
258270

CODE EAN
3700266715676



INDi REBOUCHE PE

- › Enduit prêt à l'emploi destiné aux comblements des trous, des fissures, des saignées
- › Consommation : 1 kg par litre à combler

18,90 € HT | **22,68 € TTC**
Le sac de 5 kg

RÉFÉRENCE
216252

CODE EAN
3700266707558



*Pour consulter les
fiches techniques et
les fiches DOP,
flashez ce QR Code*



INDi PLÂTRE PARISIEN

- › Plâtre naturel répondant à tous les usages courants du bâtiment : travaux de moulage, staff (moultures et corniches), sculpture, décoration
- › Temps d'emploi : 10 à 20 min

6,85 € HT | **8,22 € TTC**
Le sac de 5 kg

RÉFÉRENCE
216248

CODE EAN
3700266714778



INDi DOUBLAGE

- › Mortier adhésif utilisé pour le montage de complexes d'isolation thermique (doublage de mur)
- › Consommation au m² : 2 à 2,5 kg/m²
- › Temps d'emploi : 1 h 30 environ

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN ET PRIX

LE SAC DE 5 KG / 3700266714785 / **6,30 € HT** / **7,56 € TTC**

RÉFÉRENCE : 216244

LE SAC DE 25 KG / 3700266707435 / **8,35 € HT** / **10,02 € TTC**

RÉFÉRENCE : 216243



*Pour consulter la fiche
technique, la fiche DOP et la fiche de
sécurité de l'Indidoublage,
flashez ce QR Code*





iNDi COLLECARRO

- › Liant-colle pour le montage et l'enduisage des carreaux de plâtre, la réparation des épeaufures, la liaison avec le gros oeuvre
- › Permet de rattraper jusqu'à 10 mm sans creusement, ni fissuration
- › Consommation au m² : env. 2 kg/m² pour le montage et env. 1 kg/mm d'épaisseur pour le lissage
- › Temps d'emploi : 1h 30 minimum

17,30 € HT
Le sac de 25 kg

20,76 € TTC

RÉFÉRENCE
216238

CODE EAN
3700266707480



Retrouvez le guide
des colles et enduits sur
www.lesindispensables.fr

Pour consulter la fiche
technique, la fiche DOP et la fiche
de sécurité de l'Indidoublage,
flashez ce QR Code



iNDi PRIMAIRE

- › Fixateur et régulateur de porosité pour supports absorbants en intérieur avant ragréages, SPEC ou colle à carrelage
- › Produits associés : Indisol 3 THP, Indisol 3 fibre thp, Indiflex +, Indiflex up et Indicol +
- › Pour sols et murs intérieurs
- › Adapté à la chape anhydrite, dalle béton, chape ciment
- › Mise en oeuvre : avec un rouleau ou une brosse en couche continue. Attendre le séchage complet : 2 à 4 h
- › Temps de séchage : 30 min à 1 h à + 20°C
- › Consommation au m² : 150 à 300 g/m² en fonction de la porosité du support

32,80 € HT
Le seau de 5 kg

39,36 € TTC

RÉFÉRENCE
253759

CODE EAN
3700266714617



lesindispensables.fr

**PRODUITS
D'EXPERTS.**

Retrouvez et téléchargez
les fiches techniques,
les guides, les fiches
de données de sécurité
et les Dop.



iNDi PRIMAIRE TS

- › Primaire pour supports peu ou pas absorbants en intérieur avant ragréage, SPEC ou colle à carrelage
- › Produits associés : Indisol 3 THP, Indisol 3 fibre thp, Indiflex MAX, Indiflex up et Indicol +
- › Pour supports neufs et rénovation
- › Mise en oeuvre : à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse en couche continue. Attendre le séchage complet (2 à 4 heures à 20°C) avant de recouvrir
- › Temps de séchage : 1 à 4 h
- › Consommation au m² : 150 à 300 g/m²

53,70 € HT
Le seau de 5 kg

64,44 € TTC

RÉFÉRENCE
253760

CODE EAN
3700266714594



- › Adapté aux travaux neufs et de rénovation.
- › Sols intérieurs.
- › Epaisseur d'application : de 3 à 10 mm

iNDi SOL 3 THP

- › Ragréage autolissant P3 hautes performances pour sols intérieurs, applicable de 3 à 10 mm, sur supports neufs et rénovation légère (ancien carrelage)
- › Produits associés INDIPRIMAIRE
- › Consommation au m² : de 4,5 à 15 kg/m²
- › Délai de recouvrement : de 24 à 92 h selon revêtement

17,58 € HT
Le sac de 25 kg

21,10 € TTC

RÉFÉRENCE
253749

CODE EAN
3700266714587



iNDi SOL 3 FIBRÉ THP

- › Ragréage autolissant P3R fibré hautes performances à prise et durcissement rapides, supports neufs ou rénovation pour sols intérieurs, applicable de 3 à 20 mm
- › Produits associés INDIPRIMAIRE
- › Consommation au m² : de 4,2 à 28 kg/m²
- › Délai avant pose de revêtement : de 3 à 24 heures

36,42 € HT
Le sac de de 25 kg

43,70 € TTC

RÉFÉRENCE
253756

CODE EAN
3700266714600



Pour consulter les fiches techniques, les fiches DOP et les fiches de sécurité de ces produits, flashez ce QR Code



Primaire d'accrochage

Produit de ragréage



iNDi COL +


- › Mortier colle amélioré pour pose de carrelages et pierres naturelles de toutes porosités, de formats maxi 45 x 45 cm
- › Classé C2E certifié CSTB
- › Produits associés : Indisol 3 THP, Indisol 3 fibré THP, Indijoint fin, Indijoint souple
- › Prêt à gâcher
- › Résistant au glissement
- › Pour supports neufs en sols et murs intérieurs
- › Consommation : simple encollage 3 à 5,5 kg/m². Double encollage 4,5 kg/m² à 7 kg/m²
- › Temps ouvert : maximum 30 min
- › Coloris : gris
- › Certificat EN 12004 (C2E)

12,45 € HT
Le sac de 25 kg

14,94 € TTC

RÉFÉRENCE
253750

CODE EAN
3700266714518



iNDi FLEX +

- › Mortier colle amélioré de classe C2ET destiné à la pose de carrelages et de pierres naturelles, en sols et murs intérieurs et sols extérieurs sur supports neufs ou rénovation de formats maxi 60 x 60 cm
- › Produits associés : INDIPRIMAIRE, INDIPRIMAIRE TS, Indijoint fin, Indijoint souple
- › Primaire INDIPRIMAIRE ou INDIPRIMAIRE TS obligatoires dans certains cas
- › Pose avec spatule crantée C6, C9 ou demi-ronde, selon format et relief des carreaux à poser
- › Adhérence élevée
- › Adapté à la pose murale
- › Consommation : simple encollage : 3,5 à 4,5 kg/m². Double encollage : 5 à 6 kg/m²
- › Temps ouvert : maximum 30 min
- › Certificat CSTB (C2E). EN 12004 (C2ET)

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC ET RÉFÉRENCE

LE SAC DE 5 KG - GRIS / 3700266714471 / 18,40 € HT / 22,08 € TTC
RÉFÉRENCE : 253762

LE SAC DE 25 KG - GRIS / 3700266714488 / 21,15 € HT / 25,38 € TTC
RÉFÉRENCE : 253748

LE SAC DE 5 KG - BLANC / 3700266714495 / 20,50 € HT / 24,60 € TTC
RÉFÉRENCE : 253763

LE SAC DE 25 KG - BLANC / 3700266714501 / 26,30 € HT / 31,56 € TTC
RÉFÉRENCE : 253751



- › Polyvalent : spécial grands formats et carreaux type «lames de parquet»
- › Déformable : adapté aux planchers chauffants, façades.
- › Format max : 100 x 100 cm

iNDi FLEX UP

- › Mortier colle allégé amélioré et déformable de classe C2ET pour carrelages et pierres naturelles de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...) en sols et murs intérieurs et extérieurs, sur supports neufs et rénovation de formats maxi 100 x 100 cm,
- › Consommation au m² : simple encollage : 3,5 à 5 kg/m². Double encollage : 5 à 7 kg/m²
- › Temps ouvert : maximum 30 min
- › Coloris : gris
- › Certificat EN 12004 (C2S1ET)

29,55 € HT
Le sac de 25 kg

35,46 € TTC

RÉFÉRENCE
253752

CODE EAN
3700266714525





iNDi PÂTE THP

- > Colle en pâte hautes performances pour carrelages, terres cuites et pierres naturelles de petit à grand format, sur supports muraux intérieurs, neufs ou anciens, sur paillasses, tables et plans de travail
- > Haute résistance à l'humidité : pose sur le système de protection à l'eau sous carrelage, KIT INDISPEC MAX
- > Prête à l'emploi : gain de temps et pas de perte de produit
- > Adhérence élevée : adaptée aux supports neufs et rénovation
- > Temps ouvert allongé (E) et résistante au glissement (T)
- > Mise en oeuvre : A l'aide d'une spatule C6 ou C9
- > Consommation : Simple encollage : 3 à 3,5 kg/m².
Double encollage : 4 à 4,5 kg/m²
- > Temps ouvert : maximum 20 min
- > Certificat CSTB (D2E). EN 12004 (D2ET)

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC ET RÉFÉRENCE

LE SAC DE 5 KG / 3700266714457 / **18,50 € HT / 22,20 € TTC**
RÉFÉRENCE : 253758

LE SAC DE 25 KG / 3700266714464 / **40,65 € HT / 48,78 € TTC**
RÉFÉRENCE : 253757



iNDi JOINT SOUPLE GRIS

- > Mortier joint souple pour carrelages et pierres naturelles de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, faïence...), utilisable en sols et murs intérieurs et extérieurs, pour joints de 4 à 15 mm de largeur
- > Joints hautes performances : adaptés au sol chauffant et façade
- > Prêt à gâcher
- > Ouverture au passage : minimum 24 h
- > Consommation au m² : variable en fonction de la taille du joint et de l'épaisseur du carreau

32,20 € HT
Le sac de 25 kg

38,64 € TTC

RÉFÉRENCE
253753

CODE EAN
3700266714556



KIT iNDi SPEC MAX

- > Système de protection à l'eau sous carrelage (S.P.E.C.)
- > Il comprend 4,8 kg de résine Indispec MAX, 1 kg de primaire Indiprimaire 3 et 5 m de bande d'étanchéité
- > Produits associés INDIPRIMAIRE, INDIFLEX+, INDIPÂTE THP
- > En neuf et en rénovation
- > Sols et murs intérieurs
- > Prêt à l'emploi
- > Simple d'utilisation
- > Locaux : Murs et sols intérieurs dans des locaux privatifs EB+ (salle de bains)
- > Consommation : 800 g/m² pour deux couches
- > Mise en oeuvre : s'applique au pinceau et rouleau
- > Coloris : Gris
- > Poids : 6,2 kg

102,60 € HT
Le kit de 6m²

123,12 € TTC

RÉFÉRENCE
253761

CODE EAN
3700266714624



iNDi JOINT FIN

- > Mortier joint pour carrelages et pierres naturelles de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, faïence...) utilisable en sols et murs intérieurs pour joints de 1 à 4 mm de largeur
- > Produits associés : INDICOL +, INDIFLEX+, INDIFLEX UP, INDIPÂTE THP
- > Ouverture au passage : minimum 24 heures
- > Consommation : exemple donné pour des joints de 4 mm de largeur et un carreau de 8 mm d'épaisseur : 0,5 à 0,2 kg/m²

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC ET RÉFÉRENCE

LE SAC DE 5 KG - GRIS / 3700266714549 / **10,50 € HT / 12,60 € TTC**
RÉFÉRENCE : 253764

LE SAC DE 25 KG - GRIS / 3700266714532 / **20,45 € HT / 24,54 € TTC**
RÉFÉRENCE : 253754

LE SAC DE 5 KG - BLANC / 3700266714563 / **12,80 € HT / 15,36 € TTC**
RÉFÉRENCE : 253766

LE SAC DE 25 KG - BLANC / 3700266714570 / **32,30 € HT / 38,64 € TTC**
RÉFÉRENCE : 253755



Pour consulter les fiches techniques, les fiches DOP et les fiches de sécurité de ces produits, flashez ce QR Code



Pour consulter les fiches techniques, les fiches DOP et les fiches de sécurité de ces produits, flashez ce QR Code



N **INDi CROISILLONS À CALE**

NOUVEAU
 › Permet d'obtenir un joint parfaitement régulier. Idéal pour les carreaux grands formats.
 › Indispensable pour tous les carreurs, cet accessoire se pose puis se retire très facilement



ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT, CONDITIONNEMENT, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC ET RÉFÉRENCE

BASE 3 À 15 MM

JOINT DE 1,5 MM	/ BOÎTE DE 500	/ 3700266717847	/ Nous consulter / - € TTC	/ -
JOINT DE 1,5 MM	/ BOÎTE DE 3000	/ 3700266717854	/ Nous consulter / - € TTC	/ -
JOINT DE 2 MM	/ BOÎTE DE 500	/ 3700266717861	/ Nous consulter / - € TTC	/ -
JOINT DE 2 MM	/ BOÎTE DE 500	/ 3700266717878	/ Nous consulter / - € TTC	/ -

BASE 12 À 20 MM

JOINT DE 2 MM	/ BOÎTE DE 250	/ 3700266717885	/ Nous consulter / - € TTC	/ -
JOINT DE 3 MM	/ BOÎTE DE 250	/ 3700266717892	/ Nous consulter / - € TTC	/ -

N **INDi CALE NIVELANTE**

NOUVEAU
 › Cale nivelante pour indicroisillons à cale



Nous consulter | **- € TTC**

Boîte de 100

RÉFÉRENCE

-

CODE EAN

3700266717908

N **INDi PINCE POUR CROISILLONS À CALE**

NOUVEAU
 › Pince pour ajuster les cales des croisillons à cale et niveler les carreaux grands formats



Nous consulter | **- € TTC**

L'unité

RÉFÉRENCE

-

CODE EAN

3700266717915

N **INDi KIT CROISILLONS À CALE**

NOUVEAU
 › Contient 100 bases + 100 cales + 1 pince ajustable
 › Pour des joints de 2 mm



Nous consulter | **- € TTC**

Le kit

RÉFÉRENCE

-

CODE EAN

3700266717922

N **INDi PLATINE DE PROTECTION**

NOUVEAU
 › Protège les carreaux lors de l'ajustement des croisillons à cale et à vis



Nous consulter | **- € TTC**

Boîte de 100

RÉFÉRENCE

-

CODE EAN

3700266717939

N **INDi CROISILLONS À VIS**

NOUVEAU
 › Système d'aide à la pose des carrelages (mural, faïence etc.)
 › Permet d'obtenir un joint parfaitement régulier. Idéal pour les carreaux grands formats



› Pose et retrait des croisillons très faciles

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT, CONDITIONNEMENT, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC ET RÉFÉRENCE

BASE 3 À 20 MM

JOINT DE 1,5 MM	/ BOÎTE DE 250	/ 3700266717946	/ Nous consulter / - € TTC	/1594538
JOINT DE 2 MM	/ BOÎTE DE 250	/ 3700266717953	/ Nous consulter / - € TTC	/ -
JOINT DE 3 MM	/ BOÎTE DE 250	/ 3700266717960	/ Nous consulter / - € TTC	/ -

N **INDi ÉCROU DE SERRAGE 3 À 20 MM**

NOUVEAU
 › L'écrou de serrage permet de verrouiller et de niveler les carreaux avec le croisillon à vis



› Pose facile et rapide
 › Gain de temps

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT, CONDITIONNEMENT, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC ET RÉFÉRENCE

BOÎTE DE 100	/ 3700266717977	/ Nous consulter / - € TTC	/1594538
BOÎTE DE 250	/ 3700266717984	/ Nous consulter / - € TTC	/ -

N **INDi KIT CROISILLON À VIS**

NOUVEAU
 › Pince pour ajuster les cales des croisillons à cale et niveler les carreaux grands formats



Nous consulter | **- € TTC**

Le kit

RÉFÉRENCE

-

CODE EAN

3700266717991

N **INDi CROISILLONS**

NOUVEAU
 › SPour obtenir un écartement régulier sur toutes les surfaces à carreler.



LARGEUR, LONGUEUR DES BRANCHES, CONDITIONNEMENT, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC ET RÉFÉRENCE

JOINT DE 1 MM	/ 14 MM	/ BOÎTE DE 500	/ 3700266718004	/ Nous consulter / - € TTC	/1594538
JOINT DE 1,5 MM	/ 13 MM	/ BOÎTE DE 500	/ 3700266718011	/ Nous consulter / - € TTC	/ -
JOINT DE 2 MM	/ 14 MM	/ BOÎTE DE 500	/ 3700266718028	/ Nous consulter / - € TTC	/ -
JOINT DE 3 MM	/ 15 MM	/ BOÎTE DE 500	/ 3700266718035	/ Nous consulter / - € TTC	/1594538
JOINT DE 4 MM	/ 17 MM	/ BOÎTE DE 250	/ 3700266718042	/ Nous consulter / - € TTC	/ -
JOINT DE 5 MM	/ 17,5 MM	/ BOÎTE DE 250	/ 3700266718059	/ Nous consulter / - € TTC	/ -

N **INDi CALE DE CARRELAGE 5 MM**

NOUVEAU
 › Cales pleines
 › Largeur : 5 mm
 › Coloris : rouges



Nous consulter | **- € TTC**

Le sachet de 250

RÉFÉRENCE

-

CODE EAN

3700266718066



iNDi PLINTHE STRATIFIÉ

- > Plinthes assorties aux décors du revêtement INDISTRAT
- > Dimensions : 58 mm x 2400 mm x 12 mm

COULEUR, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC L'UNITÉ ET RÉFÉRENCE

CHÊNE MIEL	/ 5401013705015	/ 10,75 € HT	/ 12,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281220			
CHÊNE BRANDON	/ 5401013189013	/ 10,75 € HT	/ 12,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281288			
CHÊNE GLACÉ	/ 5401013705053	/ 10,75 € HT	/ 12,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281290			
CHÊNE NATUREL VERNI	/ 5400818620387	/ 10,75 € HT	/ 12,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281289			
CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE	/ 5401013970635	/ 10,75 € HT	/ 12,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281291			
CHÊNE COUCHÉ DE SOLEIL	/ 5401013970536	/ 10,75 € HT	/ 12,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281292			
CHÊNE DE PRINTEMPS	/ 5401013747862	/ 10,75 € HT	/ 12,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281218			
CHÊNE DE GREENWICH	/ 5401013970550	/ 10,75 € HT	/ 12,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281219			



Chêne Miel



Chêne Brandon



Chêne Glacé



Chêne Naturel Verni



Chêne Tempête De Sable



Chêne Couché De Soleil



Chêne de printemps



Chêne de Greenwich

iNDi STRAT

- > Format des lames : 1261 x 192 mm
- > Épaisseur : 8 mm
- > 4 chanfreins
- > Décors structurés
- > Classe d'usage 32 : usage commercial
- > Système de clic breveté UNICLIC : facile à installer
- > Technologie antistatique permanente. Les surfaces antistatiques sont plus faciles à nettoyer
- > Produit certifié EU ECOLABEL.
- > Gammas de plinthes et seuils accordés aux décors disponibles en page 39
- > 9 lames par boîte = 2,1790 m². 14,5 Kg / boîte
- > L'Indistrat est garanti 10 ans en usage résidentiel et 25 ans en usage commercial *

COULEUR, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC AU M² ET RÉFÉRENCE

CHÊNE MIEL	/ 5401014128028	/ 20,75 € HT	/ 24,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281212			
CHÊNE BRANDON	/ 5401014128035	/ 20,75 € HT	/ 24,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281213			
CHÊNE GLACÉ	/ 5401014128059	/ 20,75 € HT	/ 24,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281215			
CHÊNE NATUREL VERNI	/ 5401014128042	/ 20,75 € HT	/ 24,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281214			
CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE	/ 5401014128066	/ 20,75 € HT	/ 24,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281216			
CHÊNE COUCHÉ DE SOLEIL	/ 5401014128073	/ 20,75 € HT	/ 24,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281217			
CHÊNE DE PRINTEMPS	/ 5401014128004	/ 20,75 € HT	/ 24,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281210			
CHÊNE DE GREENWICH	/ 5401014128011	/ 20,75 € HT	/ 24,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281211			

* Les sous-couches compatibles, couvertes par les garanties 10 et 25 ans sont disponibles dans la fiche technique du produit accessible sur le site www.lesindispensables.fr



iNDi PROFILS INCIZO 4 EN 1

- > (-) 2150 x 48 x 13 mm
- > 4 applications en 1 seul produit.

COULEUR, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC L'UNITÉ ET RÉFÉRENCE

CHÊNE MIEL	/ 5401013677046	/ 33,25 € HT	/ 39,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281295			
CHÊNE BRANDON	/ 5401013189075	/ 33,25 € HT	/ 39,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281296			
CHÊNE GLACÉ	/ 5401013705596	/ 33,25 € HT	/ 39,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281298			
CHÊNE NATUREL VERNI	/ 5400818623333	/ 33,25 € HT	/ 39,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281297			
CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE	/ 5401013971557	/ 33,25 € HT	/ 39,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281299			
CHÊNE COUCHÉ DE SOLEIL	/ 5401013676889	/ 33,25 € HT	/ 39,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281300			
CHÊNE DE PRINTEMPS	/ 5401013676667	/ 33,25 € HT	/ 39,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281293			
CHÊNE DE GREENWICH	/ 5401013971496	/ 133,25 € HT	/ 39,90 € TTC
RÉFÉRENCE : 0281294			



Profilé de transition
Relier deux sols de hauteurs



Profilé de fractionnement
Connecter deux sols de même hauteur



Profilé d'arrêt
Finissez votre sol le long des murs ou fenêtres



Profilé de transition moquette
Créez une belle transition entre votre sol stratifié et d'autres types de revêtements de sol.



INDI FLOOR VINYLE RIGIDE

- > Format des lames 1220 x 180 mm
- > Format des dalles : 305 x 610 mm
- > Épaisseur : 4 mm
- > Couche d'usure : 0,55 mm
- > Classe d'usage 33 : usage commercial intensif
- > 4 chanfreins
- > Surface structurée au décors
- > Système d'assemblage drop lock système clic : facile à installer
- > Idéal pour la rénovation. Peut se pose sur la majorité des sols
- > Compatible chauffage au sol basse température*
- > Très stable face à une exposition au soleil prolongée : compatible devant les baies vitrées
- > Résistant à l'eau : adapté pour les cuisines et salles de bain
- > Entretien facile : résistant à l'eau et aux tâches
- > Compatible avec la sous-couche Indicoustic vinyle

Conditionnements :
12 lames par paquet : 2,635 m²
12 dalles par paquet : 2,232 m²

*Se référer à la notice de pose disponible en ligne sur le site lesindispensables.fr

COULEUR, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC AU M² ET RÉFÉRENCE

LAMES

CHÈNE MIEL	/ 3700266715737	/ 39,75 € HT	/ 47,70 € TTC
RÉFÉRENCE : 0260105			
CHÈNE GRIS CENDRÉ	/ 3700266715744	/ 39,75 € HT	/ 47,70 € TTC
RÉFÉRENCE : 0260106			
CHÈNE NOISETTE	/ 3700266715751	/ 39,75 € HT	/ 47,70 € TTC
RÉFÉRENCE : 0260107			
CHÈNE FONCÉ	/ 3700266715768	/ 39,75 € HT	/ 47,70 € TTC
RÉFÉRENCE : 0260108			
CHÈNE ARGILE	/ 3700266715775	/ 39,75 € HT	/ 47,70 € TTC
RÉFÉRENCE : 0260109			
CHÈNE NATUREL	/ 3700266715782	/ 39,75 € HT	/ 47,70 € TTC
RÉFÉRENCE : 0260110			

DALLES

GRIS GRANITE	/ 3700266715799	/ 39,75 € HT	/ 47,70 € TTC
RÉFÉRENCE : 0260111			
GRIS BÉTON	/ 3700266715805	/ 39,75 € HT	/ 47,70 € TTC
RÉFÉRENCE : 0260112			

Chêne Miel

Chêne Gris Cendré

Chêne Noisette

Chêne Foncé

Chêne Argile

Chêne Naturel

Gris Granite

Gris Béton



iNDi PLINTHE VINYLE RIGIDE

- > Plinthes assorties aux revêtements indifloor vinyle rigide MDF
- > Dimensions : 60 mm x 2400 mm x 15 mm

COULEUR, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC ET RÉFÉRENCE

CHÈNE MIEL	/ 5420053175442	/ 9,70 € HT	/ 11,64 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277750			
CHÈNE GRIS CENDRÉ	/ 5420053175459	/ 9,70 € HT	/ 11,64 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277751			
CHÈNE NOISETTE	/ 5420053175466	/ 9,70 € HT	/ 11,64 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277752			
CHÈNE FONCÉ	/ 5420053175503	/ 9,70 € HT	/ 11,64 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277753			
CHÈNE ARGILE	/ 5420053175510	/ 9,70 € HT	/ 11,64 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277749			
CHÈNE NATUREL	/ 5420053175527	/ 9,70 € HT	/ 11,64 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277754			
GRIS GRANITE	/ 5420053175534	/ 9,70 € HT	/ 11,64 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277755			
GRIS BÉTON	/ 5420053175541	/ 9,70 € HT	/ 11,64 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277756			

iNDi PROFIL T VINYLE RIGIDE

- > PROFIL T assortis aux revêtements indifloor vinyle rigide MDF
- > Dimensions : 44 mm x 2400 mm x 8 mm

COULEUR, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC ET RÉFÉRENCE

CHÈNE MIEL	/ 5420053175558	/ 35,70 € HT	/ 42,84 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277757			
CHÈNE GRIS CENDRÉ	/ 5420053175565	/ 35,70 € HT	/ 42,84 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277758			
CHÈNE NOISETTE	/ 5420053175572	/ 35,70 € HT	/ 42,84 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277759			
CHÈNE FONCÉ	/ 5420053175619	/ 35,70 € HT	/ 42,84 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277760			
CHÈNE ARGILE	/ 5420053175626	/ 35,70 € HT	/ 42,84 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277761			
CHÈNE NATUREL	/ 5420053175633	/ 35,70 € HT	/ 42,84 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277762			
GRIS GRANITE	/ 5420053175640	/ 35,70 € HT	/ 42,84 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277763			
GRIS BÉTON	/ 5420053175657	/ 35,70 € HT	/ 42,84 € TTC
RÉFÉRENCE : 0277764			



iNDi COUSTIC VINYLE

- > .3 en 1 : sous-couche, film pare-vapeur, bande adhésive
- > XPS - mousse de polystyrène extrudée
- > Épaisseur : 1,5 mm
- > Résistance à la compression : 400 kPa. Permet la protection des systèmes de clipsage des revêtements de sol en vinyle. Compatible avec l'indifloor vinyle rigide.
- > Gain jusqu'à 19 dB en bruit de choc d'une pièce à une autre (IS)
- > Comensation d'aspérités : 1 mm
- > Résistance thermique (R) jusqu'à 0,11 m²K/W
- > .Dimensions du rouleau : 5,3 m x 1,18 m

34,55 € HT
Le rouleau de 6,25 m²

RÉFÉRENCE
0256727

41,46 € TTC
Soit 6,63 € TTC le m²

CODE EAN
3700266714891



iNDi FILM PE
FILM POLYANE ANTI-REMONTÉES D'HUMIDITÉ

- > Rouleau de film PEBD incolore et microperforé de 200 microns d'épaisseur
- > 1,15 m x 13 m
- > Impératif dans la mise en oeuvre d'un parquet ou d'un stratifié sur dalle à base de liant hydraulique afin d'éviter les remontées humides (interdit sur dalle bois)
- > Pose obligatoire en cas de pose flottante DTU 51-1 ou dans le cas d'un chauffage par le sol DTU 65-14

23,20 € HT | **27,84 € TTC**
Le rouleau de 14.95 m² | Soit 1,86 € TTC le m²

RÉFÉRENCE
234655

CODE EAN
3700266704250

iNDi COUSTIC SOL PV ULTRA

- > PEHD - Polyéthylène, haute densité : 120 kg/m³, épaisseur : 2 mm.
- > Gain en bruit aérien dans la même pièce (RWS) : jusqu'à 20%.
- > Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) : 19 dB.
- > Résistance thermique (R) : 0,04 m² K/W.
- > Résistance à la compression (CS) : 60 kPa.
- > Compensation des aspérités du support : 1 mm.
- > Pare-vapeur intégré et bande de recouvrement adhésivée.
- > Idéal pour sol chauffant.



63,95 € HT | **76,74 € TTC**
Le rouleau de 10 m² | Soit 7,67 € TTC le m²

RÉFÉRENCE
229862

CODE EAN
7000266713818

iNDi COUSTIC SOL PV PLUS

- > XPS - Polystyrène extrudé, densité : 32 kg/m³, épaisseur : 3 mm.
- > Gain en bruit aérien dans la même pièce (RWS) : jusqu'à 12%.
- > Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) : 21 dB.
- > Résistance thermique (R) : 0,11 m² K/W.
- > Résistance à la compression (CS) : 90 kPa.
- > Compensation des aspérités du support : 2 mm.
- > Pare-vapeur intégré et bande de recouvrement adhésivée pour une pose facilitée.
- > Faiblement compatible pour sol chauffant.

56,10 € HT | **67,32 € TTC**
Le paquet de 10 m² | Soit 6,73 € TTC le m²

RÉFÉRENCE
229861

CODE EAN
7000266713801

iNDi COUSTIC SOL

- > XPS - Polystyrène extrudé, densité : 45 kg/m³, épaisseur : 2 mm.
- > Gain en bruit aérien dans la même pièce (RWS) : jusqu'à 14%.
- > Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) : 20 dB.
- > Résistance thermique (R) : 0,08 m² K/W.
- > Résistance à la compression (CS) : 90 kPa.
- > Compensation des aspérités du support : 1 mm.
- > Compatible pour sol chauffant.

28,40 € HT | **37,08 € TTC**
Le rouleau de 16,5 m² | Soit 2,24 € TTC le m²

RÉFÉRENCE
0256728

CODE EAN
3700266700009



iNDi CHÂSSIS

- > Châssis ajouré pour porte coulissante avec double amortisseur hydraulique, kit habillage avec couvre joint intégré et quincaillerie (2 colis pour châssis simple ; 3 colis pour châssis double)
- > Une conception centrée sur l'efficacité, la facilité et la qualité de pose
- > Pas de recoupe des habillages nécessaire
- > Guide bas :
 - Auto centré et démontable si besoin sans décoller l'habillage
 - Fixé aux montants, inutile de percer le sol
- > Ferrures d'accroche pour les portes de 40 mm
- > 4 pinces plastiques pour maintenir les montants d'habillage
- > 2 sabots de fixation pour pose en sol brut ou sol fini inclus
- > 2 ou 3 colis selon le nombre de vantaux : châssis + kit habillage



CHÂSSIS, CODE EAN, PRIX HT, PRIX TTC ET RÉFÉRENCE

CHÂSSIS AJOURÉ 1 VANTAIL

POUR PORTE 204X63 CM DOUBLE AMORTISSEUR HYDRAULIQUE AVEC KIT HABILLAGE ET QUINCAILLERIE				
/ L'UNITÉ	/ 3700266715966	/ 379,90 € HT	/ 455,88 € TTC	/ 251036
POUR PORTE 204X73 CM DOUBLE AMORTISSEUR HYDRAULIQUE AVEC KIT HABILLAGE ET QUINCAILLERIE				
/ L'UNITÉ	/ 3700266715973	/ 379,90 € HT	/ 455,88 € TTC	/ 249607
POUR PORTE 204X83 CM DOUBLE AMORTISSEUR HYDRAULIQUE AVEC KIT HABILLAGE ET QUINCAILLERIE				
/ L'UNITÉ	/ 3700266715980	/ 379,90 € HT	/ 455,88 € TTC	/ 249608
POUR PORTE 204X93 CM DOUBLE AMORTISSEUR HYDRAULIQUE AVEC KIT HABILLAGE ET QUINCAILLERIE				
/ L'UNITÉ	/ 3700266715997	/ 379,90 € HT	/ 455,88 € TTC	/ 249609
POUR PORTE 204X103 CM DOUBLE AMORTISSEUR HYDRAULIQUE AVEC KIT HABILLAGE ET QUINCAILLERIE				
/ L'UNITÉ	/ 3700266716000	/ 434,20 € HT	/ 521,04 € TTC	/ 251037

CHÂSSIS AJOURÉ DOUBLE 2 VANTAUX

L126CM POUR 2 PORTES COULISSANTES (204X63), DOUBLE AMORTISSEUR AVEC KIT HABILLAGE ET QUINCAILLERIE				
/ L'UNITÉ	/ 3700266716079	/ 713,05 € HT	/ 855,66 € TTC	/ 251038
L146CM POUR 2 PORTES COULISSANTES (204X73), DOUBLE AMORTISSEUR AVEC KIT HABILLAGE ET QUINCAILLERIE				
/ L'UNITÉ	/ 3700266716086	/ 713,05 € HT	/ 855,66 € TTC	/ 249676
L166CM POUR 2 PORTES COULISSANTES (204X83), DOUBLE AMORTISSEUR AVEC KIT HABILLAGE ET QUINCAILLERIE				
/ L'UNITÉ	/ 3700266716093	/ 713,05 € HT	/ 855,66 € TTC	/ 249677
L186CM POUR 2 PORTES COULISSANTES (204X93), DOUBLE AMORTISSEUR AVEC KIT HABILLAGE ET QUINCAILLERIE				
/ L'UNITÉ	/ 3700266716109	/ 713,05 € HT	/ 855,66 € TTC	/ 249678
L206CM POUR 2 PORTES COULISSANTES (204X103), DOUBLE AMORTISSEUR AVEC KIT HABILLAGE ET QUINCAILLERIE				
/ L'UNITÉ	/ 3700266716116	/ 713,05 € HT	/ 855,66 € TTC	/ 251039



**iNDi DIAM COUVREUR
TUILE BÉTON 230**

- > Diamètre 230 mm
- > Disque à jante continue alternée
- > Spécial tuiles terre cuite (Sainte, Foy) et tuiles béton
- > Matériaux de construction, béton, béton armé, granit, tuiles
- > Alésage : 22,23 mm
- > Hauteur du diamant : 12 mm
- > Vitesse de rotation maximale : 6650 tr/min
- > Vitesse d'utilisation maximale : 80 m/s
- > EN 13236

74,40 € HT
Le disque

89,28 € TTC

RÉFÉRENCE
218325

CODE EAN
3700266711562



Disque à haut rendement.
Tôle ventilée

**iNDi DIAM MAÇON MIXTE
BÉTON ASPHALTE 125/230**

- > Disque à segment polyvalent pour la découpe de matériaux de construction, béton, béton armé, granit, acier doux, matériaux abrasifs
- > Alésage : 22,23 mm
- > Vitesse de rotation maximale : Ø 230 mm – 12250 tr/min
- > Vitesse de rotation maximale : Ø 125 mm – 6650 tr/min
- > Vitesse d'utilisation maximale : 80 m/s
- > D.125 mm – Nombre de segments : 9
- > D.230 mm – Nombre de segments : 15
- > EN 13236



Disque à haut rendement
de technologie SHOXX

DIAMÈTRE, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

LE DISQUE Ø 125 MM	/ 3700266711548	/ 38,20 € HT	/ 45,84 € TTC	/ 218329
LE DISQUE Ø 230 MM	/ 3700266711555	/ 74,40 € HT	/ 89,28 € TTC	/ 218330

**iNDi DIAM
UF CARRELEUR 125**

- > Diamètre 125 mm
- > Coupe de précision
- > Tôle ultra-fine de 1,2 mm
- > Alésage renforcé pour un serrage optimum : 22,23 mm
- > Coupe de carrelage à sec : faïence, grès, grès cérame
- > Hauteur du diamant : 8 mm
- > Vitesse de rotation maximale : 12250 tr/min
- > Vitesse d'utilisation maximale : 80 m/s
- > EN 13236

23,50 € HT
Le disque

28,20 € TTC

RÉFÉRENCE
218332

CODE EAN
3700266711524



Spécial coupe à sec de faïence,
grès, grès cérame

**iNDi DIAM PACK MAÇON
BÉTON ET BÉTON ARMÉ 230**

- > Alésage : 22,23 mm
- > Hauteur de segment 11 mm : longévité exceptionnelle
- > Disque de qualité
- > Segment trapèze pour un meilleur confort de coupe : réduction des vibrations de 25 %
- > Très haute vitesse de coupe
- > Fabriqué en Allemagne
- > EN 13236

127,40 € HT
Le lot de 2

152,88 € TTC

RÉFÉRENCE
231849

CODE EAN
3700266713955



**iNDi DIAM
JC CARRELEUR 125**

- > Diamètre 125 mm
- > Disque à jante continue pour découpage de carrelage, faïence, grès, grès cérame à sec et à eau
- > Alésage : 22,23 mm
- > Hauteur du diamant : 7 mm
- > Vitesse de rotation maximale : 12250 tr/min
- > Vitesse d'utilisation maximale : 80 m/s
- > EN 13236

16,00 € HT
Le disque

19,20 € TTC

RÉFÉRENCE
218331

CODE EAN
3700266711531



Disque de qualité
professionnelle.



**iNDi DIAM
PLATEAU 125**

- > Plateau diamètre 125 mm.
- > Double piste.
- > Pour le surfacage des bétons, pierre naturelle, matériaux de construction.
- > Alésage : 22,23 mm.
- > 12 segments de 8 mm de hauteur.
- > Norme EN 13236.

70,00 € HT
Le plateau

84,00 € TTC

RÉFÉRENCE
219316

CODE EAN
3700266711579



CE iNDi ENROULEUR HO7RNF 3G 2,5 - 20 M

- > Enrouleur électrique
- > 4 prises 2P + T 16 A/230 V à clapets avec éclipse de sécurité
- > 20 m de câble HO7RNF 3G 2,5 + disjoncteur thermique
- > Châssis avec tube diamètre 19 mm (peinture grise), renfort arrière + poignée ergonomique Isolante
- > Tambour : diamètre 330 mm, largeur 160 mm
- > Étanchéité : IP44
- > Puissance maximale admise : 3500 W - enroulé : 1200 W - déroulé : 3500 W

94,90 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
215918

113,88 € TTC

CODE EAN
3700266713153



iNDi PROJECTEUR LED 50 W

- > 3 m de câble
- > 5500 lumens
- > Très grande luminosité
- > Economie d'énergie
- > Led de type 35 SMD - 50 W
- > Grande durée de vie de la led: 40 000 H
- > Faible dégagement de chaleur
- > 6500°K (degrés kelvin)
- > Dimension : H 38cm x 138 cm x p 20 cm
- > Poids : 3 kg

59,90 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
282178

71,88 € TTC
50 W

CODE EAN
3700266716918



iNDi ENROULEUR MÉTAL HO7RNF 3G 2,5 - 33 M - MÉTALLIQUE

- > Enrouleur électrique
- > 4 prises 2P + T 16 A/250 V à clapets avec éclipse de sécurité
- > 33 m de câble HO7RNF 3G 2,5 + disjoncteur thermique
- > Châssis avec tube diamètre 19 mm (peinture grise), renfort arrière + poignée ergonomique isolante
- > Tambour : diamètre 330 mm, largeur 160 mm
- > Étanchéité : IP44
- > Puissance maximale admise : 3500 W - enroulé : 1200 W - déroulé : 3500 W

135,80 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
214380

162,96 € TTC

CODE EAN
3700266713917



iNDi PROJECTEUR LED Pliable 30 W

- > Puissance : 30 W
- > Flux lumineux : 2000 lm
- > Température de couleur : 4000 K
- > Indice de protection IP44 (projecteurs sans détecteur) :
- > Chargeurs inclus : secteur et allume cigare
- > IRC : 80
- > Batterie : Li-ion 7,4 V -2200 mAh 4 à 5 h d'autonomie.
- > Dimensions : (L)250 x (H)275 x (P)165 mm
- > Garantie : 2 ans

69,90 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
282176

83,88 € TTC
30 W

CODE EAN
3700266715713



iNDi PROJECTEUR MULTI POSITIONS LED 60 W

- > Projecteur portable pliable à led
- > 1.8 m de câble
- > Puissance : 60 W
- > 6450 lumens - 6400°K
- > 2 volets orientables de 30 W
- > 2 interrupteurs marche-arrêt : 1 pour chaque volet
- > Volets orientables de 135° à 180°
- > Très grande luminosité
- > Vitre résistance aux chocs
- > Grande durée de vie de la Led : 50 000 H
- > Poignée ergonomique
- > Dimension : H 280 mm x 192 mm x P 235 mm
- > Volets ouverts largeur : 430 mm
- > Poids : 2,3 kg

79,90 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
282177

95,88 € TTC
60 W

CODE EAN
3700266716901

FIXATION MÉCANIQUE ET CHIMIQUE

FIXATION MÉCANIQUE



iNDi FIX - RÉSINE POLYESTER 300 ML

- > Résine polyester sans styrène avec 2 embouts mélangeurs
- > Couleur : beige
- Applications :
- > Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge
- > Pose au plafond sans accessoire.
- > Gond de volet, sabot de charpente, tige filetée, pivot de portail.
- > Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.
- Certification :
- > A+, très faibles émissions de COV Leed
- > ETE 20/0135 (Scellement de tiges filetées dans le béton)
- > ÉTÉ 20/0136 (Scellement dans les maçonneries)
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi



10,95 € HT
La cartouche
de 300 ml

13,14 € TTC

RÉFÉRENCE TON PIERRE
259328

CODE EAN
3700266715140



iNDi FIX - RÉSINE VINYLESTER 300 ML

- > Résine de scellement, hautes performances agréé tous matériaux
- > Résistance au feu
- > Résistance sismique
- > Utilisation dans l'eau potable
- > Couleur : gris
- Applications :
- > Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge
- > Pose au plafond sans accessoire
- > Fer à béton, tige filetée, asphalte
- Certification :
- > A+, très faibles émissions de COV Leed
- > ETE 16/0838 - Scellement de tiges filetées dans le béton
- > ETE 18/0155 - Scellement dans les maçonneries
- > ÉTÉ 13/0661 - Reprise de fer à béton
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi



15,95 € HT
La cartouche
de 300 ml

19,14 € TTC

RÉFÉRENCE TON GRIS
259329

CODE EAN
3700266715157



Installation par simple vissage. L'embout mélangeur peut servir de bouchon et permettre la réutilisation de la cartouche.

iNDi FIX - EMBOUT MÉLANGEUR

- > Embout mélangeur pour cartouche de résine
- > Permet le mélange homogène de la résine avant scellement
- > Longueur : 215 mm
- > Finition transparente : bonne visibilité dans l'embout

7,10 € HT
Le sachet de 10

8,52 € TTC

RÉFÉRENCE
259330

CODE EAN
3700266715164

iNDi FIX - TAMIS

- > Bouchon centreur de tige filetée
- > Colerette de blocage : permet au filtre de ne pas glisser dans le trou de forage



TAILLES, COLISAGES, CODE EAN ET PRIX

16 X 85 MM / SACHET DE 10 / 3700266715171 / **5,20 € HT** / **6,24 € TTC**
RÉFÉRENCE : 259331

16 X 130 MM / SACHET DE 10 / 3700266715188 / **5,90 € HT** / **7,08 € TTC**
RÉFÉRENCE : 259332

iNDi FIX - TIGES FILETÉES + ÉCROUS + RONDELLES

- > Tige filetée pour scellement à la résine.
- > Dans les matériaux creux, utiliser un filtre
- > Finition zinguée blanche
- > Écrous et rondelles fournis
- > Acier 4,8 revêtu d'un zinguage électrolytique
- > Applications : Sabots de charpente, supports de clim, paraboles, chauffe-eaux, etc...



TAILLES, COLISAGES, EAN ET PRIX

M10 X 160 MM / LE SACHET DE 4 / 3700266715195 / **7,60 € HT** / **9,12 € TTC**
RÉFÉRENCE : 259333

M12 X 160 MM / LE SACHET DE 4 / 3700266715201 / **9,90 € HT** / **11,88 € TTC**
RÉFÉRENCE : 259334

iNDi FIX - GOUJONS D'ANCRAGE

- > Bague à 3 segments en Inox : meilleure répartition de la charge
- Pose facile et rapide :
- > Auto-expansion
- > Écrou et rondelle pré-monté
- > Pose au travers de la pièce à fixer
- > Sur-implantation possible permettant de hautes valeurs d'ancrage
- > Idéal pour les montages en série



Pose au travers de la pièce à fixer = facilité de mise en œuvre

Agréments
ETE 08- 0173 option 7 pour béton fissuré et non fissuré

TAILLES, COLISAGES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

M8 X 50 MM / SACHET DE 4 / 3700266715218 / **5,00 € HT** / **6,00 € TTC** / 259339

M8 X 75 MM / SACHET DE 4 / 3700266715232 / **6,60 € HT** / **7,92 € TTC** / 259340

M8 X 90 MM / SACHET DE 4 / 3700266715249 / **7,10 € HT** / **8,52 € TTC** / 259341

M10 X 90 MM / SACHET DE 4 / 3700266715256 / **8,30 € HT** / **9,96 € TTC** / 259335

M12 X 100 MM / SACHET DE 4 / 3700266715263 / **11,00 € HT** / **13,20 € TTC** / 259336

M12 X 140 MM / SACHET DE 4 / 3700266715270 / **15,00 € HT** / **18,00 € TTC** / 259337

M12 X 180 MM / SACHET DE 4 / 3700266715294 / **15,80 € HT** / **18,96 € TTC** / 259338



iNDi FIX – PITON DE RÉHABILITATION

- > Piton de suspension pour la reprise de tige filetée
- > Tous matériaux (bois, béton, parpaing plein, parpaing, brique pleine et creuse)
- > Applications : plafonds en plaque de plâtre, luminaires, chemins de câbles, plafonds suspendus, climatisations, VMC, colliers sanitaires, colliers séries lourdes ...
- > Outil de pose : douille 6 pans 10 mm.
- > Charge admissible : 70 kg (charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3)

33,30 € HT

La boîte de 100

RÉFÉRENCE
259358

39,96 € TTC

M6 x 65 mm

CODE EAN
3700266715300



Performante dans tous les matériaux, y compris la plaque de plâtre

iNDi FIX – CHEVILLES UNIVERSELLES

- > Cheville Nylon polyvalente tous matériaux
- > Quadruple expansion
- > Pose d'équipements courants comme porte serviette, miroir, armoire de toilette, tableau, luminaire, détecteur...

TAILLES, CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

Ø 6 X 30 MM	/ LA BOÎTE DE 100	/ 3700266715317	/ 8,90 € HT	/ 10,68 € TTC	/ 259342
Ø 8 X 40 MM	/ LA BOÎTE DE 100	/ 3700266715324	/ 10,00 € HT	/ 12,00 € TTC	/ 259343
Ø 10 X 50 MM	/ LA BOÎTE DE 50	/ 3700266715331	/ 13,50 € HT	/ 16,20 € TTC	/ 259344

iNDi FIX – CHEVILLE NYLON SANS COLLERETTE

- > Cheville 100% polypropylène pour tous matériaux (briques pleines et creuses, parpaings, béton...)
- > Pour d'équipements courants : cadres, miroirs, appliques, etc...
- > Coloris différent selon le diamètre
- > Ergots anti-rotation : la cheville ne tourne pas au serrage
- > Embase carrée et ailettes crantées : meilleure tenue au serrage



TAILLES, CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

Ø 6 X 30 MM	/ LA BOÎTE DE 100	/ 3700266715355	/ 5,00 € HT	/ 6,00 € TTC	/ 259346
Ø 8 X 40 MM	/ LA BOÎTE DE 100	/ 3700266715362	/ 7,80 € HT	/ 9,36 € TTC	/ 259347
Ø 10 X 50 MM	/ LA BOÎTE DE 50	/ 3700266715379	/ 6,10 € HT	/ 7,32 € TTC	/ 259348



iNDi FIX – CHEVILLES LONGUES UNIVERSELLES TÊTE H

- > Cheville longue avec tire-fond tête hexagonale + empreinte Torx T40
- > Idéale pour les matériaux creux
- > Cheville Ø10 : tire-fond Ø7
- > Tire-fond finition zinguée blanche
- > Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support
- > Cheville 100% nylon polyamide 6
- > Ailettes anti-rotation
- > Facile et rapide : pose au travers de la pièce à fixer
- > Charge moyenne indicative : 150 kg
- Applications :
- > Équerres de fixation, bardage, pattes de radiateur, ...



Nylon Ultramid spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports

TAILLES, CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

Ø 10 X 80 MM	/ LE SACHET DE 10	/ 3700266715386	/ 9,90 € HT	/ 11,88 € TTC	/ 259318
Ø 10 X 100 MM	/ LE SACHET DE 10	/ 3700266715393	/ 11,30 € HT	/ 13,56 € TTC	/ 259319
Ø 10 X 120 MM	/ LE SACHET DE 10	/ 3700266715409	/ 12,60 € HT	/ 15,12 € TTC	/ 259320
Ø 10 X 140 MM	/ LE SACHET DE 10	/ 3700266715416	/ 14,80 € HT	/ 17,76 € TTC	/ 259321
Ø 10 X 160 MM	/ LE SACHET DE 10	/ 3700266715447	/ 18,20 € HT	/ 21,84 € TTC	/ 259322

iNDi FIX – CHEVILLES CLOUS À COLLERETTES PLATES

- > Cheville clou à collerette plate en nylon pré-montée
- > Fixation dans matériaux pleins
- > Pose de rail de plaque de plâtre, de cornière de plafond, de goulotte, de plinthe...
- > Possibilité de visser ou dévisser
- > Boîte distributrice



TAILLES, CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

Ø 5 X 30 MM	/ LA BOÎTE DE 100	/ 3700266715492	/ 7,90 € HT	/ 9,48 € TTC	/ 259349
Ø 6 X 40 MM	/ LA BOÎTE DE 100	/ 3700266715508	/ 9,90 € HT	/ 11,88 € TTC	/ 259350
Ø 6 X 60 MM	/ LA BOÎTE DE 100	/ 3700266715515	/ 11,90 € HT	/ 14,28 € TTC	/ 259351
Ø 5 X 25 MM	/ LE SEAU DE 400	/ 3700266715553	/ 19,90 € HT	/ 23,88 € TTC	/ 259323
Ø 6 X 40 MM	/ LE SEAU DE 150	/ 3700266715560	/ 9,90 € HT	/ 11,88 € TTC	/ 259324



INDI FIX - CHEVILLES CLOUS À COLLERETTES FRAISÉES

- > Cheville à frapper à collerette fraisée
- > Pour matériaux pleins : brique pleine, parpaing plein, pierre, béton
- > Types d'applications : structures métalliques / en bois, rails de plaques de plâtre, goulottes, tasseaux, ...
- > Expansion par frappe ou par vissage
- > Cheville 100% nylon
- > Vis en acier 5,8 : pas de déformation à la frappe
- > Grand diamètre de collerette : meilleur placage
- > Livrées pré-montées
- > Boîte recyclable et réutilisable

TAILLES, CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

Ø 8 X 60 MM	/ LA BOÎTE DE 50	/ 3700266715522	/ 9,90 € HT	/ 11,88 € TTC	/ 259353
Ø 8 X 80 MM	/ LA BOÎTE DE 50	/ 3700266715539	/ 10,90 € HT	/ 13,08 € TTC	/ 259354
Ø 8 X 100 MM	/ LA BOÎTE DE 50	/ 3700266715546	/ 14,90 € HT	/ 17,88 € TTC	/ 259352

INDI FIX - CHEVILLES ZAMAK AUTO-FOREUSES AVEC VIS

- > Cheville métallique pour plaque de plâtre sans perçage
- > Peut également s'utiliser dans le carreau de plâtre
- > Pose possible au tournevis ou à la visseuse
- > Sans perçage : facile et rapide
- > Corps en Zamak résistant au feu
- > Possibilité d'adapter la visserie selon l'application : tête fraisée, tête plate, patte à vis...Charge indicative 15 kg
- > Boîte recyclable et réutilisable



19,90 € HT
La boîte de 50

RÉFÉRENCE
259345

23,88 € TTC
12 x 37 mm

CODE EAN
3700266715645

INDI PINCE CHEVILLE MÉTALLIQUE

- > Pince pour chevilles métalliques matériaux creux M4, M5, M6 et M8
- > Acier haute résistance
- > Poignée ergonomique permettant une bonne prise en main
- > Expansion douce et progressive de la cheville
- > Course de tirage 20 mm
- > Surface d'appui 20 x 20 mm
- > Poids : 365 g

16,10 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
259317

19,32 € TTC

CODE EAN
3700266715577



INDI FIX - CHEVILLES LAITON

- > Cheville métallique pour la reprise de tige filetée
- > Compatible avec vis et tige filetée au pas métrique
- > Surface externe forme diamantée assurant un bon maintien
- > Profondeur d'ancrage réduite : possibilité de fixation dans un support de faible épaisseur
- > Pose facile et rapide : expansion par vissage sans outil
- > Résistante au feu et à la corrosion
- > Fixation et reprise de tige filetée dans le béton et les matériaux pleins même de faible épaisseur
- > Diamètre de perçage : 8 mm
- > Longueur de la cheville : 24 mm
- > Profondeur de perçage : 30 mm

20,30 € HT
La boîte de 100

RÉFÉRENCE
259359

24,36 € TTC
M6

CODE EAN
3700266715652

INDI FIX - CHEVILLES MÉTALLIQUES CLOISONS CREUSES AVEC VIS

- > Cheville métallique pour matériaux creux idéale pour plaque de plâtre
- > Fixation d'éléments légers dans les matériaux creux
- > Finition zinguée blanche
- > 5 jambes d'expansion pour une fixation sûre et résistante
- > 2 ergots anti-rotation : La cheville ne tourne



TAILLES, CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

M4 X 32 MM	/ LE SACHET DE 20	/ 3700266715584	/ 7,50 € HT	/ 9,00 € TTC	/ 259325
M5 X 37 MM	/ LE SACHET DE 20	/ 3700266715591	/ 9,70 € HT	/ 11,64 € TTC	/ 259326
M6 X 37 MM	/ LE SACHET DE 20	/ 3700266715607	/ 10,80 € HT	/ 12,96 € TTC	/ 259327
M4 X 32 MM	/ LA BOÎTE DE 100	/ 3700266715614	/ 24,20 € HT	/ 29,04 € TTC	/ 259355
M5 X 37 MM	/ LA BOÎTE DE 100	/ 3700266715621	/ 29,90 € HT	/ 35,88 € TTC	/ 259356
M6 X 37 MM	/ LA BOÎTE DE 100	/ 3700266715638	/ 34,90 € HT	/ 41,88 € TTC	/ 259357





iNDi PIOCHE ACIER FORGÉ EMMANCHÉE TRI-MATIÈRE

- > Acier forgé
- > Douille ronde. Manche tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable
- > Longueur de la tête : 500 mm
- > Largeur de la tête : 60 mm
- > Poids : 2 kg

39,90 € HT
L'unité

47,88 € TTC

RÉFÉRENCE
219653

CODE EAN
3700266709576



iNDi MANCHE TRI-MATIÈRE 90 CM POUR PIOCHE

- > Matière tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable.
- > Longueur : 900 mm
- > Diamètre : 50 mm

19,90 € HT
L'unité

23,88 € TTC

RÉFÉRENCE
219654

CODE EAN
3700266709613



iNDi MANCHE BOIS HÊTRE POUR PIOCHE DOUILLE RONDE 100 CM

- > Ce manche droit en hêtre brut de 100 cm est un manche de rechange pour les pioches disposant d'une douille à la dimension adaptée
- > Longueur 100cm Ø 5 cm
- > Poids 0,73 kg

Nous consulter
L'unité

- € TTC

RÉFÉRENCE
-

CODE EAN
3700266717311



Manche bois PEFC

N
NOUVEAU



N
NOUVEAU

iNDi PELLE RONDE DE COL DE CYGNE

- > Longueur : 27 x 27 cm
- > Manche bois PEFC

39,90 € HT
L'unité

47,88 € TTC

RÉFÉRENCE
219650

CODE EAN
3700266717144



N
NOUVEAU

iNDi MANCHE BOIS HÊTRE 120 CM, POUR PELLE

- > Manche de rechange pour les pelles disposant d'une douille à la dimension adaptée
- > Longueur 120 cm Ø 4 cm

5,70 € HT
L'unité

6,84 € TTC

RÉFÉRENCE
282236

CODE EAN
3700266717304

Manche bois PEFC



iNDi MASSE COUPLE 4 KG

- > Emmanchée
- > Tête : acier forgé
- > Manche : tri-matière
- > Longueur : 900 mm

44,90 € HT
L'unité

53,88 € TTC

RÉFÉRENCE
219655

CODE EAN
3700266709583

iNDi MANCHE TRI-MATIÈRE POUR MASSE

- > Manche tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable. Douille ovale.
- > Longueur : 900 mm
- > Diamètre : 38 mm

19,90 € HT
L'unité

23,88 € TTC

RÉFÉRENCE
219656

CODE EAN
3700266709620



N
NOUVEAU

iNDi MANCHE BOIS HÊTRE 90 CM, POUR MASSE

- >> Manche de rechange pour les masses et merlins disposant d'une douille à la dimension adaptée
- > Longueur 90 cm - œil ovale 4,8 x 3,1 cm

Nous consulter
L'unité

- € TTC

RÉFÉRENCE
-

CODE EAN
37002666717298



Manche bois PEFC



INDi MASSETTE ANGLES ABATTUS
1,20 KG
 > Emmanchée
 > Tête : acier forgé 1,20 kg
 > Longueur : 290 mm

15,90 € HT
 L'unité

19,08 € TTC

RÉFÉRENCE
 219657

CODE EAN
 3700266709606



INDi MANCHE POUR MASSETTE
 > Manche de rechange tri-matière : pour une meilleure ergonomie et une absorption des chocs
 > Longueur : 260 mm
 > Diamètre : 38 mm

9,90 € HT
 L'unité

11,88 € TTC

RÉFÉRENCE
 219658

CODE EAN
 3700266709644



INDi MANCHE BOIS HÊTRE 26 CM, POUR MASSETTE
 > Manche de rechange pour les massettes disposant d'une douille à la dimension adaptée
 • Longueur 26 cm Ø 4x2,8 cm

Nous consulter
 L'unité

- € TTC

RÉFÉRENCE
 -

CODE EAN
 3700266717342



INDi MARTEAU DE COFFREUR 700 G
 > Marteau de coffreur emmanché pour réaliser des coffrages
 > Matière de la tête : acier forgé
 > Largeur de la tête : 170 mm

19,90 € HT
 L'unité

23,88 € TTC

RÉFÉRENCE
 219660

CODE EAN
 3700266709590



INDi MANCHE TRI-MATIÈRE 37 CM POUR MARTEAU DE COFFREUR
 > Manche de rechange tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable.
 > Longueur : 370 mm
 > Diamètre : 35 mm

12,80 € HT
 L'unité

15,36 € TTC

RÉFÉRENCE
 219661

CODE EAN
 3700266709637



INDi MANCHE BOIS HÊTRE 36 CM, POUR MARTEAU DE COFFREUR
 > Manche de rechange pour les marteaux coffreurs et les hachettes disposant d'une douille à la dimension adaptée.
 • Longueur 36 cm, Ø 3,9 x 2,7 cm

Nous consulter
 L'unité

- € TTC

RÉFÉRENCE
 -

CODE EAN
 3700266717281



N
 NOUVEAU

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEFC

INDi DAME CARRÉ 5 KG

> Permet de damer, c'est-à-dire tasser, compacter et niveler les sols difficiles d'accès.
 > Manche en bois 120 cm PEFC
 > Idéal avec indiroute Eco et indiroute eco HP

46,90 € HT
 L'unité

56,28 € TTC

RÉFÉRENCE
 282232

CODE EAN
 3700266717236

Entièrement forgé pour une plus grande résistance à l'usure et une plus grande durabilité



N
 NOUVEAU

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEFC

INDi GRATTOIR DE COFFRAGE

> Permet de gratter et racler les résidus de matière sur les banches, les murs, les sols ou les planches de coffrage
 > Lame en acier de 30 cm – Manche en frêne vernis 120 cm PEFC

24,90 € HT
 L'unité

29,88 € TTC

RÉFÉRENCE
 282233

CODE EAN
 3700266717229

Bois issus de forêt gérées durablement
 Outil à lame souple pour un nettoyage efficace des chantiers



N
 NOUVEAU

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEFC

INDi BALAI DE CANTONNIER 32 CM

> Permet de nettoyer en rassemblant les déchets et poussières présents sur le sol
 > Manche en bois PEFC 140 cm

Nous consulter
 L'unité

- € TTC

RÉFÉRENCE
 -

CODE EAN
 3700266717359

Tête de balai avec une largeur utile de 32 cm garantissant une bonne amplitude de nettoyage



N
 NOUVEAU

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEFC

INDi MANCHE BOIS HÊTRE 140 CM POUR BALAI CANTONNIER

> Manche de rechange pour outil adapté à la dimension de l'oeil ou de la douille de l'outil
 > Longueur 140 cm Ø 2,8 cm

9,20 € HT
 L'unité

11,04 € TTC

RÉFÉRENCE
 173929

CODE EAN
 3700266717243

Manche bois PEFC



N
 NOUVEAU

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEFC

INDi MANCHE BOIS HÊTRE 120 CM POUR BALAI CANTONNIER

> Manche de rechange pour outil adapté à la dimension de l'oeil ou de la douille de l'outil
 > Longueur 140 cm Ø 2,8 cm

5,40 € HT
 L'unité

6,48 € TTC

RÉFÉRENCE
 188328

CODE EAN
 3700266717250

Manche bois PEFC



> Manche bois PEFC

iNDi MANCHE BOIS HÊTRE POUR DIVERS OUTILS

- > Manche de rechange pour les outils disposant d'une douille à la dimension adaptée (croc, grattoir, griffe à remblai etc...)
- > Longueur 150 cm Ø 4 cm ou longueur 130 cm Ø 3,8 cm



TAILLES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE
 LONGUEUR 150 CM / 3700266717267 / **Nous consulter** / - €TTC / -
 LONGUEUR 130 CM / 3700266717274 / **5,90 € HT** / **7,08 € TTC** / 282234



> Manche bois PEFC

iNDi MANCHE BOIS HÊTRE POUR RATEAU

- > Manche de rechange pour les outils disposant d'une douille à la dimension adaptée
- > Longueur 150 cm Ø 2,8 cm ou longueur 170 cm Ø 2,8 cm



TAILLES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE
 LONGUEUR 150 CM / 3700266717328 / **6,90 € HT** / **8,28 € TTC** / 282235
 LONGUEUR 170 CM / 3700266717335 / **Nous consulter** / - €TTC / -



> Patte forgée et lame souple en acier trempé pour une meilleure résistance dans le temps

iNDi TRUELLE CARRÉE 20 CM MANCHE BI-MATIÈRE

- > Lame acier, manche bi-matière,
- > Permet au maçon de transporter le mortier, de lisser, de jointer et de projeter.
- > Idéale aussi pour nettoyer les planches et les bas de murs.
- > Soie Ø 1 cm
- > Patte forgée - Manche bi-matière avec protège index breveté



14,50 € HT | **17,40 € TTC**
 L'unité
 RÉFÉRENCE 282240 | CODE EAN 3700266717151



> Patte forgée et lame souple en acier trempé pour une meilleure résistance dans le temps

iNDi TRUELLE RONDE

- > Lame acier trempé, manche bi-matière
- > Permet au maçon de transporter le mortier lors des réalisations d'ouvrages de maçonnerie, de lisser, de jointer et de projeter
- > Patte forgée
- > Protège index breveté
- Existe en longueur 20 ou 22 cm - Soie Ø 1 cm



TAILLES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE
 LA TRUELLE DE 20 CM / 3700266717168 / **12,50 € HT** / **15,00 € TTC** / 282243
 LA TRUELLE DE 22 CM / 3700266717175 / **12,90 € HT** / **15,48 € TTC** / 282244



> Patte forgée et lame souple en acier trempé pour une meilleure résistance dans le temps
 > Manche bi-matière facilitant le nettoyage de l'outil et le confort d'utilisation

iNDi TRUELLE LANGUE DE CHAT

- > Lame acier trempé, manche bi-matière
- > Pour réaliser des finitions d'ouvrages de maçonnerie, pour les joints
- > Patte forgée
- > Protège index breveté
- > Existe en longueur 14 ou 16 cm - Soie Ø 0,8 cm



TAILLES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE
 LA TRUELLE DE 14 CM / 3700266717182 / **7,90 € HT** / **9,48 € TTC** / 282241
 LA TRUELLE DE 16 CM / 3700266717199 / **7,90 € HT** / **9,48 € TTC** / 282242



> Lame en inox : ne rouille pas et se nettoie facilement




iNDi PLATOIR FLAMAND INOX

- > Outil composé d'une grande lame en acier de forme ogivale reliée à un manche bi-matière
- > Il est particulièrement adapté au lissage des chapes et des grandes surfaces d'enduit, ainsi qu'au ragréage des sols
- > Poignée bi-matière ergonomique
- > Lame en inox
- > Existe en longueur 45 ou 60 cm - Épaisseur 1 mm



TAILLES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE
 LE PLATOIR DE 45 CM / 3700266717205 / **22,90 € HT** / **27,48 € TTC** / 282238
 LE PLATOIR DE 70 CM / 3700266717212 / **24,90 € HT** / **29,88 € TTC** / 282239



iNDi TALOCHE MAÇON RECTANGLE

- > ABS PUR extrêmement résistant
- > Plateau alvéolé
- > Graduation moulée dans la masse
- > Plateau biseauté pour éviter l'effet ventouse

TAILLE, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE
 27 X 18 CM / 3700266717380 / **4,80 € HT** / **5,76 € TTC** / 282250
 34 X 23 CM / 3700266717397 / **8,20 € HT** / **9,84 € TTC** / 282251
 42 X 28 CM / 3700266717373 / **11,50 € HT** / **13,80 € TTC** / 282252



iNDi TALOCHE MAÇON POINTUE

- > Idéale pour accéder dans les angles et les coins
- > ABS PUR extrêmement résistant
- > Plateau alvéolé
- > Graduation moulée dans la masse
- > Plateau biseauté pour éviter l'effet ventouse

5,90 € HT | **7,08 € TTC**
 27 x 18 cm
 RÉFÉRENCE 282253 | CODE EAN 3700266717403



> Poignée ronde et ergonomique



iNDi TALOCHE ÉPONGE

- > Pour le lissage des enduits de façade, pour une finition talochée propre et uniforme sur les murs
- > Plateau rectangulaire en ABS choc, résistante aux milieux humides et agents composants les enduits de façade
- > Semelle éponge épaisseur 2 cm


11,90 € HT | **14,28 € TTC**
 28 x 14 x 2 cm
 RÉFÉRENCE 282254 | CODE EAN 3700266717410



iNDi AUGÉ MAÇON

- > Permet de préparer et de transporter le ciment, plâtre, mortier, colle ou encore enduit.
- > Composition : Plastique, polyéthylène injecté

CONTENANCE, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE
 12 L / 3700266717489 / **4,00 € HT** / **4,80 € TTC** / 282248
 25 L / 3700266717496 / **6,00 € HT** / **7,20 € TTC** / 282249



iNDi RUBAN DE SIGNALISATION

> Ruban fabriqué par extrusion, pour une excellente résistance à l'étirement avant rupture
> Longueur 100 m, Largeur 50 mm.



3,90 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
282260

4,68 € TTC

CODE EAN
3700266717458



iNDi POUBELLE DE CHANTIER

> Poubelle sans couvercle en polypropylène choc

21,30 € HT
80 l

RÉFÉRENCE
282256

25,56 € TTC

CODE EAN
3700266717472



iNDi FARDIER CYLINDRIQUE

> Bande rétroréfléchissante rouge pour une meilleure visibilité
• Jaune Fluo
• 20 cm



8,90 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
282259

10,68 € TTC

CODE EAN
3700266717441



iNDi NIVEAU TRAPÈZE

> Utilisation extérieure, notamment pour les maçonneries et les charpentes
> Fonte d'aluminium
> 60 cm

24,90 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
282258

29,88 € TTC

CODE EAN
3700266717434



iNDi EMBOUT DE SECURITÉ

> Permet d'éviter tout risque de perforation en cas de chute verticale
> S'emboîte sur des fers à béton Ø 8 à 20 mm
> Polyéthylène HD BP



14,90 € HT
Le sachet de 25 pièces

RÉFÉRENCE
282261

17,88 € TTC

CODE EAN
3700266717465



iNDi NIVEAU RECTANGLE

> Le niveau à bulle est un instrument de mesure indispensable pour réaliser des ouvrages parfaitement droits
> Fonte d'aluminium
> 60 cm

29,90 € HT
L'unité

RÉFÉRENCE
282257

35,88 € TTC

CODE EAN
3700266717427





iNDi MESURE BI-MATIÈRE

- > Mètre de poche ergonomique et boîtier bi-matière ABS
- > Ruban anti-corrosion
- > Revêtement anti-dérapant pour une prise en main confortable et efficace
- > Absorption des chocs
- > Avec agrafe de ceinture

TAILLES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

3 M X 19 MM	/ 3700266709385	/ 7,00 € HT	/ 8,40 € TTC	/ 219602
5 M X 25 MM	/ 3700266709392	/ 9,10 € HT	/ 10,92 € TTC	/ 219603
8 M X 25 MM	/ 3700266709408	/ 11,50 € HT	/ 13,80 € TTC	/ 219604

iNDi MESURE BI-MATIÈRE EMBOUT AIMANTÉ 5 M X 25 MM

- >> Autobloquante avec aimant
- > Boîtier ergonomique
- > L'embout avec aimant permet une utilisation aisée pour les charpentes métalliques
- > Matière du boîtier : bi-matière ABS
- > Avec agrafe de ceinture



10,40 € HT | **12,48 € TTC**
L'unité

RÉFÉRENCE
239883

CODE EAN
3700266709378



iNDi MESURE AUTOBLOQUANT EXTRA LARGE

- > Ruban large de 32 mm, qui offre une grande lisibilité
- > Revêtement anti-reflet
- > Protection anti-usure

TAILLES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

5 M X 32 MM	/ 3700266716260	/ 11,40 € HT	/ 13,68 € TTC	/ 203261
8 M X 32 MM	/ 3700266716277	/ 17,40 € HT	/ 20,88 € TTC	/ 280212



iNDi CRAYONS DE MAÇON VERTS

- > Longueur 25 cm
- > Permet l'écriture sur surfaces poreuses et dures : parpaings, bétons, briques...

8,10 € HT
Le blister de 4 crayons

9,72 € TTC

RÉFÉRENCE
239681

CODE EAN
3700266709507



iNDi CRAYONS DE CHARPENTIER ROUGES

- > Longueur de 25 cm
- > Permet l'écriture sur bois

8,10 € HT
Le blister de 4 crayons

9,72 € TTC

RÉFÉRENCE
239682

CODE EAN
3700266709514



iNDi CUTTER SK2

- > Lames extrêmement coupantes
- > Autobloquant


TAILLES - CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

LE CUTTER 18 MM + 2 LAMES	/ 3700266716284	/ 9,90 € HT	/ 11,88 € TTC	/ 219594
LE CUTTER 25 MM + 2 LAMES	/ 3700266716291	/ 11,30 € HT	/ 13,56 € TTC	/ 219595



iNDi LAMES DE CUTTER SK2

- > Étui de 10 lames
- > Distributeur de lames



TAILLES - CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

18 MM - 10 LAMES	/ 3700266716239	/ 7,90 € HT	/ 9,48 € TTC	/ 170252
25 MM - 10 LAMES	/ 3700266716246	/ 11,90 € HT	/ 14,28 € TTC	/ 170251





N
NOUVEAU

iNDi PISTOLET TEFLON POUR MOUSSE


- > Revêtement PTFE anti-adhérent
- > Réglage du débit
- > Ergonomique anti-dérapant

29,40 € HT
L'unité

35,28 € TTC

RÉFÉRENCE
218394

CODE EAN
3700266716413



N
NOUVEAU

iNDi PISTOLET RENFORCÉ POUR MASTIC ET RÉSINE

- > Pour cartouches jusqu'à 310 ml
- > Haute résistance
- > Matière : corps en acier

20,10 € HT
L'unité

24,12 € TTC

RÉFÉRENCE
239879

CODE EAN
3700266716598

Emboîtable

iNDi AUGÉ CAPAZO PRO RENFORCÉE ROUGE 42 LITRES

Poignées moulées dans la masse. En polyéthylène, souple et très résistant. Peut se porter comme un cabas. évacuation de gravats, malaxages...

- > Diamètre : 450 mm
- > Hauteur : 330 mm
- > Poids : 1,5 kg



FABRIQUÉ EN FRANCE

10,00 € HT
L'unité

12,00 € TTC

RÉFÉRENCE
239464

CODE EAN
3700266713931

L'anse reste en position verticale grâce à 2 ergots de butée latérale

iNDi SEAU PRO RENFORCÉ 13 LITRES

En polyéthylène rouge. Graduation moulée dans la masse. Oreilles et parois renforcées pour une résistance très importante à la charge, à la déformation et à la perforation. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise.



FABRIQUÉ EN FRANCE

7,50 € HT
L'unité

9,00 € TTC

RÉFÉRENCE
231790

CODE EAN
3700266713948



FABRIQUÉ EN FRANCE

iNDi BROUETTE AVEC ROUE GONFLABLE Ø 400 MM

- > Cuve 100L.
- > Châssis tube Ø 32mm
- > Roue gonflable Ø 400mm. Piètement avec croisillon indéformable supportant les plus lourdes charges
- > Charge : 200 kg

59,90 € HT
L'unité

71,88 € TTC

RÉFÉRENCE
240252

CODE EAN
3700266713962



FABRIQUÉ EN FRANCE

iNDi BROUETTE AVEC ROUE SOUPLE INCREVABLE Ø 360 MM

- > Cuve 100L.
- > Châssis tube Ø 32mm
- > Roue souple increvable Ø 360mm
- > Charge : 200 kg

69,90 € HT
L'unité

83,88 € TTC

RÉFÉRENCE
231711

CODE EAN
3700266713979



iNDi ESCABEAU ALUMINIUM PROFESSIONNEL

- > Résistance à toute épreuve grâce à des articulations en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil arrière.
- > Plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium. (Dimensions : 250 x 250 mm)
- > Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage : grand appui à plat pour une stabilité maximale
- > Large section de profil = 54 mm sur le plan de montée.
- > Tablette porte-outils très pratique. Inclus : réglette graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg.



- > Résistance à toute épreuve
- > Articulations en fonte d'aluminium
- > Plateforme de travail antidérapante
- > Larges patins antidérapants
- > Large section de profil
- > Charge maximale d'utilisation : 150 kg

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

ESCABEAU 3 MARCHES	/ 3700266714013	/ 104,60 € HT	/ 125,62 € TTC	/ 217709
ESCABEAU 4 MARCHES	/ 3700266713986	/ 112,80 € HT	/ 135,36 € TTC	/ 231787
ESCABEAU 5 MARCHES	/ 3700266713993	/ 122,10 € HT	/ 146,52 € TTC	/ 231788
ESCABEAU 6 MARCHES	/ 3700266714006	/ 137,70 € HT	/ 165,24 € TTC	/ 231789
ESCABEAU 7 MARCHES	/ 3700266714020	/ 154,30 € HT	/ 185,16 € TTC	/ 262724



iNDi-MS MASTIC COLLE BLANC

- > Mastic colle à base de MS polymères hybrides MSX
- > Collage, réparation en extérieur, sur tous les supports (même synthétiques) et par tous les temps
- > Peut se peindre avec tout type de peinture
- > Allongement à la rupture : > 200% (DIN 53504)
- > Durcissement : 3 mm en 24 h
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi

6,30 € HT
La cartouche de 290 ml | **7,56 € TTC**

RÉFÉRENCE
218355

CODE EAN
3700266716611



iNDi COLNEOPRÈNE

- > Colle pâteuse à base de caoutchouc synthétique solvanté
- > Assemblage par collage de plinthes, bois et PVC rigide, poutres en polyuréthane, tasseaux (sauf polystyrène) sur béton, plâtre...
- > Intérieur et extérieur
- > Coloris : beige
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi

7,10 € HT
La cartouche de 310 ml | **8,52 € TTC**

RÉFÉRENCE
218366

CODE EAN
3700266708449



iNDi SILICONE BÂTIMENT

- > Mastic silicone neutre bas module
- > Label SNJF
- > Joints d'étanchéité sur béton, verre, alu et acier
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

LA CARTOUCHE DE 300 ML - TRANSLUCIDE / 3700266708432 / **9,00 € HT / 10,80 € TTC** / 218363
LA CARTOUCHE DE 300 ML - GRIS / 3700266708401 / **8,10 € HT / 9,72 € TTC** / 218364
LA CARTOUCHE DE 300 ML - BLANC / 3700266708425 / **8,10 € HT / 9,72 € TTC** / 218362



iNDi MASTIC SANITAIRE

- > Mastic silicone acétique traité fongicide
- > Joints d'étanchéité pour les sanitaires et les cuisines
- > Adhère sans primaire sur le verre, l'aluminium, l'inox, l'émail, le carrelage, le stratifié...
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

LA CARTOUCHE DE 300 ML - TRANSLUCIDE / 3700266708395 / **7,10 € HT / 8,52 € TTC** / 218361
LA CARTOUCHE DE 300 ML - BLANC / 3700266708388 / **7,10 € HT / 8,52 € TTC** / 218360



iNDi MASTIC ACRYLIQUE

- > Mastic acrylique sans remontées de plastifiant
- > Joints d'étanchéité en intérieur et en extérieur entre maçonnerie et menuiserie. Reprise des fissures murales
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

LA CARTOUCHE DE 300 ML - GRIS / 3700266708364 / **3,60 € HT / 4,32 € TTC** / 218357
LA CARTOUCHE DE 300 ML - BLANC / 3700266708357 / **3,90 € HT / 4,68 € TTC** / 218356
LA CARTOUCHE DE 300 ML - CHÊNE CLAIR / 3700266708371 / **3,60 € HT / 4,32 € TTC** / 218358



iNDi MOUSSE TOUS SENS

- > Mousse polyuréthane expansive
- > Monocomposante tous sens prête à l'emploi
- > Expansion libre 20 l ou 30 l selon la bombe
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi

TAILLES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

LA BOMBE DE 500 ML / 3700266708500 / **8,50 € HT** / **10,20 € TTC** / 218352
 LA BOMBE DE 750 ML / 3700266708517 / **10,70 € HT** / **12,84 € TTC** / 218353



iNDi MOUSSE PISTOLABLE

- > Mousse expansive polyuréthane
- > Système pistolable
- > Monocomposante
- > Expansion libre 30 l.
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi

10,70 € HT | **12,84 € TTC**
 La bombe de 750 ml

RÉFÉRENCE
218354

CODE EAN
3700266708524



Pour consulter les fiches techniques et les fiches de sécurité des Indimousse, flashez ce QR Code

Pour consulter les fiches techniques et les fiches de sécurité de ces produits, flashez ce QR Code

lesindispensables.fr



PEINTURE DROGUERIE



iNDi-SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE

- > Peinture d'impression acrylique en phase aqueuse pour plaque de plâtre
- > Composition de la peinture : acrylique
- > Phase : aqueuse
- > Supports ciblés : peinture pour murs, peinture pour plafonds
- > Utilisation : intérieure
- > Rendement par couche (m² / litre) : 12
- > Sec hors poussières : 30 mins
- > Sec au toucher : 10 min
- > Sec recouvrable : 3 h
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi



COULEUR - CONTENANCES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

BLANC - SEAU DE 5 LITRES / 3700266716338 / **16,10 € HT** / **19,32 € TTC** / 280374
 BLANC - SEAU DE 15 LITRES / 3700266716345 / **37,30 € HT** / **44,76 € TTC** / 280369



iNDi-ACRYL MAT BLANC

- > Peinture de finition acrylique mate
- > Composition de la peinture : acrylique
- > Phase : aqueuse
- > Supports ciblés : peinture pour murs
- > Utilisation : intérieure
- > Rendement par couche (m² / litre) : 12
- > Sec hors poussières : 30 min
- > Sec recouvrable : 6h
- > Séchage complet : 24 h
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi



COULEUR - CONTENANCES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

BLANC - SEAU DE 5 LITRES / 3700266716376 / **23,20 € HT** / **27,84 € TTC** / 280372
 BLANC - SEAU DE 15 LITRES / 3700266716383 / **60,50 € HT** / **72,60 € TTC** / 280370



iNDi-ACRYL SATIN BLANC

- > Peinture de finition acrylique satin
- > Composition de la peinture : acrylique
- > Phase : aqueuse
- > Supports ciblés : peinture pour murs, peinture pour plafonds
- > Utilisation : intérieure
- > Rendement par couche (m² / litre) : 12
- > Sec au toucher : 30 min
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi



COULEUR - CONTENANCES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

BLANC - SEAU DE 5 LITRES / 3700266716390 / **29,20 € HT** / **35,04 € TTC** / 280373
 BLANC - SEAU DE 15 LITRES / 3700266716406 / **74,70 € HT** / **89,64 € TTC** / 280371



iNDi-ACRYL VELOURS BLANC

- > Peinture de finition acrylique velours
- > Composition de la peinture : acrylique
- > Phase : Aqueuse
- > Supports ciblés : murs et plafonds intérieurs, en neuf et rénovation
- > Rendement par couche (m²/ litre) : 12
- > Sec hors poussières : 30 min
- > Sec recouvrable : 3 h
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi



COULEUR - CONTENANCES, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

BLANC - SEAU DE 5 LITRES / 3700266716352 / **27,20 € HT** / **32,64 € TTC** / 280375
 BLANC - SEAU DE 15 LITRES / 3700266716369 / **68,60 € HT** / **82,32 € TTC** / 280376



iNDi ADHÉSIF BÂTIMENT


- > Adhésif simple face PVC
- > PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc
- > Masquage de protection premium pour le bâtiment lors d'opérations de peinture ou crépissage de façades
- > Barrière à la vapeur d'eau, à l'humidité
- > Fort pouvoir adhésif
- > Application sur tous types de peintures
- > Très facile à manipuler

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

LE ROULEAU DE 75 MM X 33 M / 3700266716888 / - € HT / - € TTC / -
 LOT DE 3 ROULEAUX 50 MM X 33 M / 3700266713320 / **14,30 € HT** / **17,16 € TTC** / 217253

iNDi ADHÉSIF TOILE AMÉRICAINE

- > Tissu couché polyéthylène étanche et imperméable, enduit d'une masse adhésive caoutchouc
- > Tous usages en étanchéité, marquage de courte durée, protection, jointage
- > Particulièrement adapté au jointage des films polyéthylène en déflocage d'amiante
- > Étanchéité des doubles vitrages
- > Étanchéité de conduites à température moyenne
- > Assemblage de moquettes



Nous consulter

Le rouleau

RÉFÉRENCE

- € TTC

50 mm x 50 m

CODE EAN
3700266716895

iNDi COLLE PVC RIGIDE

- > Spécial eau potable
- > Collage de tuyaux, manchons et raccords ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans les installations d'évacuation ou sous pression
- > Collage définitif : 10 min
- > Ne pas utiliser à des températures ≤ +5°C
- > Temps de séchage destiné à la consommation humaine : 24 h
- > Temps de séchage destiné à l'eau sous pression : de 16h à 32 h
- > Temps de séchage destiné aux eaux usées : de 1 h à 2h
- > Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi

CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

LE TUBE DE 125 ML / 3700266714433 / **4,10 € HT** / **4,92 € TTC** / 219860
 LE POT DE 250 ML / 3700266714426 / **6,50 € HT** / **7,80 € TTC** / 219861
 LE POT DE 500 ML / 3700266714273 / **9,10 € HT** / **10,92 € TTC** / 252260
 LE POT DE 1 LITRE / 3700266714440 / **Nous consulter** / **- € TTC** / -



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



CE iNDi GANTS EXPERT

- > Support en nylon avec enduction en nitrile foam
- > Grip paume et renforcé grâce aux picots sous enduction
- > Grande résistance à l'abrasion
- > Excellent confort et bonne respiration
- > Normes : 4121X - EN 388 : 2016

TAILLES, CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

TAILLE 9 - LA PAIRE	/ 3700266714815	/ 7,00 € HT	/ 8,40 € TTC	/ 255308
TAILLE 10 - LA PAIRE	/ 3700266714822	/ 7,00 € HT	/ 8,40 € TTC	/ 255309
TAILLE 11 - LA PAIRE	/ 3700266716499	/ 7,10 € HT	/ 8,52 € TTC	/ 280977
TAILLE 9 - LOT DE 6 PAIRES	/ 3700266714839	/ 32,10 € HT	/ 38,52 € TTC	/ 255310
TAILLE 10 - LOT DE 6 PAIRES	/ 3700266714846	/ 32,10 € HT	/ 38,52 € TTC	/ 255311
TAILLE 11 - LOT DE 6 PAIRES	/ 3700266716505	/ 32,50 € HT	/ 39,00 € TTC	/ 280978



CE iNDi GANTS BÂTIMENT UP

- > Pour travaux de manutention en milieux humides, gras, huileux
- > Support en polyester
- > Recouvert de nitrile
- > Haute dextérité
- > Normes : 3121X - EN 388 : 2016



TAILLES, CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

TAILLE 9 - LA PAIRE	/ 3700266716437	/ 3,10 € HT	/ 3,72 € TTC	/ 255333
TAILLE 10 - LA PAIRE	/ 3700266716444	/ 3,10 € HT	/ 3,72 € TTC	/ 255334
TAILLE 11 - LA PAIRE	/ 3700266716451	/ 3,10 € HT	/ 3,72 € TTC	/ 281037
TAILLE 9 - BOITE DE 10 PAIRES	/ 3700266716468	/ 24,90 € HT	/ 29,88 € TTC	/ 280976
TAILLE 10 - BOITE DE 10 PAIRES	/ 3700266716475	/ 24,90 € HT	/ 29,88 € TTC	/ 280974
TAILLE 11 - BOITE DE 10 PAIRES	/ 3700266716482	/ 24,90 € HT	/ 29,88 € TTC	/ 280975



CE iNDi GANTS GRIP

- > Adaptés pour travaux de manutention lourde en milieu sec
- > Paume enduite de latex, antidérapante
- > Manchette en tricot tubulaire
- > Normes : 2142X - EN 388 : 2016



TAILLES, CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

TAILLE 9 - LA PAIRE	/ 3700266716512	/ 4,20 € HT	/ 5,04 € TTC	/ 280985
TAILLE 10 - LA PAIRE	/ 3700266716529	/ 4,20 € HT	/ 5,04 € TTC	/ 280983
TAILLE 9 - BOITE DE 10 PAIRES	/ 3700266716536	/ 34,90 € HT	/ 41,88 € TTC	/ 280986
TAILLE 10 - BOITE DE 10 PAIRES	/ 3700266716543	/ 34,90 € HT	/ 41,88 € TTC	/ 280984



CE iNDi GANTS FLEX


- > Adaptés aux travaux de manutention en milieu humide
- > Doublure en nylon avec revêtement mousse de nitrile
- > Points de nitrile antidérapants sur la paume et les doigts pour une excellente adhérence
- > Résistant à l'abrasion
- > Excellent confort et respirabilité
- > Normes : 4121X - EN 388 : 2016



TAILLES, CONDITIONNEMENTS, CODE EAN, PRIX ET RÉFÉRENCE

TAILLE 9 - LA PAIRE	/ 3700266716550	/ 8,70 € HT	/ 10,44 € TTC	/ 280981
TAILLE 10 - LA PAIRE	/ 3700266716567	/ 8,70 € HT	/ 10,44 € TTC	/ 280979
TAILLE 9 - LOT DE 6 PAIRES	/ 3700266716574	/ 38,90 € HT	/ 46,68 € TTC	/ 280982
TAILLE 10 - LOT DE 6 PAIRES	/ 3700266716581	/ 38,90 € HT	/ 46,68 € TTC	/ 280980

lesindispensables.fr



PRODUITS
D'EXPERTS
PRIX
QUALITÉ
FIABILITÉ



- > GROS ŒUVRE
- > COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ
- > ISOLATION - PLÂTRERIE
- > CARRELAGE - PRÉPARATION DES SOLS
- > SOLS STRATIFIÉS
- > MATÉRIEL DE CHANTIER
- > FIXATION MÉCANIQUE ET CHIMIQUE
- > OUTILLAGE À MAIN
- > CHIMIE DU BÂTIMENT
- > DROGUERIE



Retrouvez et téléchargez les fiches techniques,
les guides, les fiches de données de sécurité et les Dop

Votre équipe, c'est nous.

60 - SENLIS

42-44, avenue G. Clémenceau
Tél. 03 44 63 81 00
senlis@raboni.fr

75 - BASTILLE

45, boulevard Henri IV - PARIS IV^e
Tél. 01 42 74 15 55
bastille@raboni.fr

75 - BERCY

8-12, rue du Général de Langle
de Cary - PARIS XII^e
Tél. 01 40 01 89 70
bercy@raboni.fr

76 - ROUEN

52, rue du Clos Tellier
76800 - Saint Etienne du Rouvray
Tél. 02 79 02 73 28
rouen@raboni.fr

77 - VARENNES

Rue du Marais du Saule
Tél. 01 60 73 50 30
varennas@raboni.fr

77 - DAMMARIE

818, avenue Montaigne
Tél. 01 64 79 72 00
dammarie@raboni.fr

77 - COMBS

Z.A.E de l'Ormeau
1, rue Louis et Auguste Lumière
Tél. 01 60 60 72 45
combs@raboni.fr

77 - QUINCY

262, avenue du Maréchal Foch
Tél. 01 64 63 41 70
quincy@raboni.fr

78 - TRAPPES

Z.A. de Trappes-Elancourt
19, rue François Arago
Tél. 01 30 50 61 77
trappes@raboni.fr

78 - LE PECQ

1, boulevard Pierre Brossolette
Tél. 01 34 51 78 90
lepecq@raboni.fr

91 - CORBEIL

28 Rue Emile Zola
Tél. 01 64 96 20 96
corbeil@raboni.fr

91 - ATHIS

170, avenue François Mitterrand RN7
Tél. 01 69 38 47 27
athis@raboni.fr

91 - LINAS

12, avenue Louis Delage
Tél. 01 69 63 33 25
linas@raboni.fr

91 - CHILLY

8, rue Ampère
Tél. 01 60 11 60 60
chilly@raboni.fr

91 - MENNECY

26, rue de Tournenfil
Tél. 01 69 90 63 63
mennecy@raboni.fr

91 - ÉTRÉCHY

5, route de Chamarande
Tél. 01 60 80 22 81
etrechy@raboni.fr

91 - STE GENEVIÈVE DES BOIS

1 rue de la Butte au Berger
91220 - Le Plessis-Pâté
Tél. 01 60 48 70 76
stgenevieve@raboni.fr

92 - NANTERRE

38-58, rue Noël Pons
Tél. 01 42 42 00 97
nanterre@raboni.fr

92 - BOULOGNE

69, boulevard de la République
Tél. 01 46 09 54 92
boulogne@raboni.fr

92 - ISSY

12, quai du Président Roosevelt
Tél. 01 40 93 46 82
issy@raboni.fr

93 - LA COURNEUVE

58, avenue Jean Mermoz
Tél. 01 85 78 47 00
lacourneuve@raboni.fr

93 - NOISY

16, rue de la Passerelle
Tél. 01 43 03 30 49
noisy@raboni.fr

93 - PANTIN

25, rue du Chemin de Fer
PARIS XIX^e
Tél. 01 49 42 05 99
pantin@raboni.fr

94 - IVRY

25, quai Marcel Boyer
Tél. 01 46 70 03 93
ivry@raboni.fr

95 - BEAUCHAMP

9, Chemin du Parc
95480 - Pierrelaye
Tél. 01 30 40 24 00
beauchamp@raboni.fr

95 - PUISEUX-PONTOISE

CD22 - Route de Boissy l'Aillier
Tél. 01 34 46 14 14
puiseux@raboni.fr

AGENCES MAGER

75 - ROQUETTE

52 rue de la Roquette - PARIS XI^e
Tél. 01 43 55 44 21
roquette@raboni.fr

75 - LECLAIRE

57 Rue Jean Leclair - PARIS XVII^e
Tél. 01 53 06 63 15
leclair@raboni.fr

94 - VILLEJUIF

81 rue Ambroise Croizat
Tél. 01 46 78 55 00
villejuif@raboni.fr



LE TRI
+ FACILE

